

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ОБУЧЕНИЕ РУБКЕ и УКОЛАМ

Пособіе для офицеровъ Главной фехтовально-гимнастической школы.

Составилъ А. И. Грековъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Женская Тип. Т-ва „Печ. Станка“, ул. Глинки, б. 1912 г.

Понятіе об ударѣ и его элементахъ.

ГЛАВА I.

Ударомъ называется болѣе или менѣе резкій толчекъ лезвіемъ шашки въ точку цели. Упражненія въ рубкѣ имѣютъ целью выработать умѣнье наносить такой ударъ, который не-медленно лишалъ-бы противника способности сопротивляться. Только ударъ, сразу достигавшій такого результата, можетъ быть названъ «действительнымъ». Действительный ударъ долженъ быть: 1) правильнымъ, 2) сильнымъ, 3) мѣткимъ и 4) режущимъ. Эти качества, которыя мы назовемъ „элементами“ действительности удара, неразрывно между собою связаны: самый сильный и мѣткій ударъ не достигнетъ своей цели, если онъ неправиленъ, ибо, нанесенный не лезвіемъ, а плашмя, ушибетъ противника, даже повергнетъ его на землю, но не убить или не серьезно ранить; самый правильный и мѣткій, но лишенный силы, не будетъ способенъ прорубить снаряженія или одежды и достигнуть важныхъ органовъ противника, пораженіе которыхъ дастъ нужный эффектъ; самый сильный и правильный ударъ, но лишенный мѣткости и нанесенный по воздуху, и подавно не достигнетъ своей цели; наконецъ, и сильный, и правильный, и мѣткій ударъ иногда не дастъ необходимаго результата, если предметъ удара (цель) своими свойствами сопротивляется проникновенію оружія (напр., теплая, толстая и мягкая одежда, мягкій головной уборъ, и т. п.) при ударѣ, нанесенномъ по нормали, а не режущимъ движеніемъ. Очевидно, что отклоненіе отъ нормы одного или нѣсколькихъ элементовъ соответственно понижаютъ и действительность самого удара. Такъ какъ по идее ударъ представляетъ собою нападеніе, какъ-бы исключющее необходимость защиты (обороны) или, иначе говоря, идея защиты лежитъ въ самой идеи нападенія (наилучшая защита - удар), то поэтому все средства нападающаго должны быть направлены къ тому, чтобы достигнуть полнаго соединенія элементовъ удара (действительности).

Правильность удара. Плоскость клинка. Плоскость удара. Прямолинейность движенія лезвія клинка въ цели обуславливаетъ его наибольшее углубленіе, ибо уклоненіе лезвія въ ту или другую сторону отъ первоначальнаго направленія вызоветъ кроме естественнаго сопротивленія среды, еще и давленіе ея на боковую поверхность клинка, стремящееся повернуть (опрокинуть) его; часть силы израсходуется, на преодоленіе этого давленія (тренія), отчего уменьшится скорость движенія, а следов. и проникновеніе лезвія (которое будетъ стремиться двигаться по кривой).

Если мысленно разделить клинокъ такъ, чтобы плоскость сеченія проходила черезъ лезвіе и делила-бы обухъ пополамъ, то движеніе лезвія строго въ этой плоскости обусловитъ наивыгоднѣйшее положеніе оружія въ цели, ибо сила будетъ расходоваться только на преодоленіе сопротивленія среды, прямо противоположное движенію клинка. Назовемъ, для удобства, эту плоскость „плоскостью клинка“.

Явленіе, подобное указанному, происходитъ не только въ самой цели, но и при пробіі оружія вслѣдствіе размаха къ точке удара: здѣсь средою является воздухъ; онъ также сопротивляется клинку, также давитъ на боковую поверхность, стремясь опрокинуть его, также отнимаетъ часть силы на преодоленіе этихъ явленій, ибо положеніе клинка, его плоскость могутъ не совпадать съ темъ направленіемъ, иначе говоря, съ тою плоскостью, въ которой двигается рука, направляющая оружіе. При такихъ условіяхъ клинокъ еще до цели будетъ стремиться уклониться лезвіемъ (опрокинуться) отъ направленія движенія и это стремленіе еще болѣе увеличится вслѣдствіе сопротивленія самой цели.

Чтобы избегнуть этихъ неблагоприятныхъ условій, непроизводительно поглощающихъ часть полезной силы, следуетъ клинокъ (иначе-его плоскость) направлять при ударѣ такъ, чтобы онъ все время двигался въ одной и той-же плоскости, проходящей черезъ точку цели, локоть и кисть вооруженной руки. Эту плоскость назовемъ „плоскостью удара“. Ударъ, нанесенный съ соблюденіемъ этого условія т. е. когда плоскости клинка и удара совпадаютъ, называется

„правильным“, дающим совершенно прямую, ровную поверхность отреза, без выемовъ, выпуклостей или загибовъ. Малейшее-же нарушение этого совпадения ведет к большому или меньшему повороту и даже опрокидыванию оружія с потерей поступательнаго движенія и тем большому, чем сильнее нанесен ударъ. Это опрокидывание можетъ увеличиваться до пределов удара плашмя, когда клинокъ оставляетъ на цели лишь следы своей ширины.

Сила удара. Сильнымъ называется ударъ, когда движенію шашки сообщается наибольшая быстрота, соответствующая силе или размаху даннаго бойца. Чем больше размахъ, тем быстрее движеніе оружія, тем сильнее ударъ, тем глубже оружіе проникаетъ въ цель. Отсюда необходимо согласовать вес оружія съ силой владеющаго имъ: чемъ послѣдній сильнее, тем тяжелее можетъ быть первое и наоборотъ. Во всякомъ случае, оружіе не должно быть ни слишкомъ тяжелымъ, ни слишкомъ легкимъ, дабы сохранить необходимую тяжесть удара, и быть, какъ говорится, «по руке».

Меткость удара. Меткимъ будетъ ударъ, который точно попадаетъ въ желаемыя точки цели. Необходимость меткости ясна из того, что в бою придется поражать наиболее уязвимыя, представляющие меньшее сопротивленіе или меньшую площадь места.

Режущее свойство удара. Режущимъ называется такой ударъ, когда клинокъ, углубляясь въ предметъ пораженія, въ то-же время разрезаетъ его. Это свойство особенно необходимо при ударахъ въ предметы мягкіе или упругіе, когда сопротивленіе среды парализуетъ проникновеніе оружія, даже не смотря на быстроту (силу) удара. Клинокъ будетъ резать тогда, когда части его лезвія направлены къ точке-цели подъ некоторым, болѣе или менѣе острымъ угломъ, причемъ режущія свойства уменьшаются съ возрастаніемъ этого угла (приближаясь къ прямому) и увеличиваются, когда онъ уменьшается, т.е. делается острее. Наибольшая глубина раны (проникновеніе оружія) будетъ при одновременномъ воздействии силы и режущаго свойства, такъ какъ первая толкаетъ клинокъ впередъ, послѣднее-же открываетъ ему путь. Чем кривее клинокъ, темъ естественнее получается ударъ режущій, ибо части его лезвія приходятся подъ болѣе острымъ угломъ къ цели; наоборотъ, чемъ онъ прямее, тем лезвіе его будетъ приходиться къ цели подъ угломъ, болѣе близкимъ къ прямому и, следовательно, тем необходимее искусство со стороны рубящаго для сообщенія удару такимъ клинкомъ режущаго свойства.

Способъ держать оружіе. Шашка держится въ руке двумя способами: или беря рукоятку всеми пальцами въ обхватъ (рис. 1), или вытягивая большой палецъ по спинке рукояти, а остальными охватывая брюшко (рис. № 2). Въ первомъ случае положеніе шашки следуетъ признать болѣе выгоднымъ для производства режущаго удара, ибо направленіе руки отъ локтя до кисти составитъ съ направленіемъ оружія (въ одной и той-же плоскости) тупой, приближающійся къ прямому, уголъ, вследствие чего при круговомъ движеніи выпрямленной на ударѣ руки клинокъ придетъ къ точке цели подъ угломъ меньше прямого, механически производя режущее движеніе. Но при этомъ оружіе не готово ни къ производству уколовъ, ни отбивовъ: для каждаго изъ таковыхъ необходимо предварительно охватывать рукоятку по второму способу. Если оружіе имеетъ значительный вес по сравненію съ силой данной руки, то следуетъ предпочесть держаніе оружія первымъ способомъ, ибо давленіе большого пальца на рукоятъ при второмъ способе можетъ оказаться недостаточнымъ для даннаго веса, вследствие чего значительно ослабляется прочность положенія, а следовательно и управленіе оружіемъ. Второй способъ применяется, если сила руки (большого пальца) достаточна по отношенію веса шашки; его выгодная сторона въ томъ, что оружіе постоянно готово не только къ производству удара, но и укола, и отбива. Невыгодная-же въ томъ, что давленіе большого пальца всегда стремится какъ-бы разогнуть кисть (мизинцамъ къ себе) и тем какъ-бы выпрямлять (рис. № 3) оружіе съ частью руки отъ локтя въ одну прямую линію (увеличивая тупой уголъ оружія съ кистью); послѣдствиемъ этого явится направленіе клинка къ точке удара подъ прямымъ или близкимъ къ нему угломъ, отчего значительно уменьшаются режущіе свойства удара и проникновеніе оружія въ цель (углубленіе) явится лишь результатомъ силы (инерции).

Могущее быть произведеннымъ сгибаніе руки въ локте (движеніе оружія и руки на себя) съ целью резать, не достигнетъ желаемаго результата въ смыслѣ увеличенія глубины раны, а способствуетъ лишь освобожденію оружія, ибо, оттянутое такимъ образомъ, оно двигается въ той глубине, въ которую проникло отъ инерціи; дальнѣйшее-же его поступательное движеніе (углубленіе), которое могло-бы въ то-же время и резать, прекращено за прекращеніемъ дѣйствія силы, толкающей его впередъ и измененіемъ направленія движенія подъ прямымъ угломъ (къ себе).

Дабы, при такомъ способѣ держанія оружія, сообщить удару необходимыя режущія свойства, нужно следить, чтобы кистевой суставъ составлялъ прямое продолженіе руки отъ локтя (движеніемъ большого пальца къ себе, рис. 2), сохраняя такое положеніе во все время

удара (положение, близко сходное с таковым при держаньи рукояти в обхват).

Взятая тем или другим способом рукоять должна плотно сидеть в ладони, плотно обжата пальцами, отнюдь не допуская ни малейшего смещения. Неправильно зажата в ладони или смещенная рукоять является часто единственной причиной неправильности удара, ибо сразу устанавливается плоскость клинка не в плоскости удара. Эта ошибка, трудно заметная на глаз, часто встречается у начинающих, не приобретших ощущения правильности положения рукояти, а также в тех случаях, когда пальцы ослабляют давление или, перебирая ими, исправление положения производят уже в то время, когда оружие занесено для удара. Ощущение, что шашка сидит правильно в ладони, можно получить, главным образом, при вытянутой вперед руке, держащей шашку обращенным вниз лезвием; в таком положении сделать рукою 2-3 легких движения вниз, как-бы предоставляя клинку падать от собственного веса; конечно, подобный прием нужен лишь вначале обучения, затем уже очень скоро появляется ощущение правильности положения оружия в любом направлении удара.

Виды ударов. Каждый боец должен быть обучен наносить действительные удары шашкой во всех направлениях, допускаемых движением вооруженной руки. Для успешности обучения вполне достаточно обучить рубке по четырем главным направлениям: 1) горизонтальному (сюда относятся, главным образом, удары вправо, ибо движение руки влево ограничено устройством плечевого сустава); 2) вертикальному; 3) косому в правую сторону и 4) косому в левую сторону. Первые называются „горизонтальными" потому, что наносятся в горизонтальной или близкой к ней плоскости и по цели, находящейся впереди или вправо от рубящего. Конечно, не исключается возможность нанесения горизонтального удара и влево, но таковой, за ограничением движения, т. е. силы и пространства, может употребляться как исключение и с большим успехом может быть заменен другим, более соответствующим нахождению цели. Вторые удары называются „вертикальными": они наносятся сверху вниз по целям различной высоты, находящимся впереди, а также „спереди—справа" или „спереди—слева" от рубящего; движение оружия совершается в вертикальной плоскости. Третий вид ударов называется „косыми слева"; они производятся в плоскости наклонной к горизонту около 45° и наносятся по цели, находящейся или впереди, или вправо, или „спереди—справа" от рубящего. Наконец, четвертый вид ударов называется „косыми справа"; они наносятся в наклонной около 45° к горизонту плоскости в левую от рубящего сторону и по целям, находящимся от последнего или „слева—спереди", или спереди, а по высоким целям (не ниже высоты рубящего) и слева. Все остальные, между указанными, направления будут промежуточными и удары в них делаются настолько понятными и легко исполняемыми обучающимися, утвердившимися в рубки по четырем главнейшим направлениям, что не потребуют специальных упражнений.

Исходное положение. Размах. Сила удара требует известного размаха для приобретения необходимой быстроты, а правильность—совмещения плоскости клинка с плоскостью удара. Постановка руки с оружием в такое положение, из которого удобнее всего удовлетворить указанным требованиям для каждого данного вида удара, называется „исходным положением". На исходное положение влевают не только направление, в котором будет исполнен удар, но и высота или удаление цели: чем выше или ближе последняя, тем дальше должно быть отнесено оружие, дабы приобрести необходимую инерцию (силу удара); наоборот, чем дальше или ниже она, тем менее будет надобности в излишне далеком отнесении оружия, дабы непроизводительно не расходовать силы на пробег того расстояния, которое уже не может влить на увеличение инерции, а наоборот, способно поглощать часть ее. Точных указаний для отнесения оружия, т. е. величины размаха, с целью в момент удара развить наибольшую быстроту его движения, дать довольно трудно, но вообще можно руководствоваться следующим наблюдением: если взять удобные для удара круговые движения вооруженной руки, проходящие через точку цели, то легко заметить, что наибольшая быстрота развивается в точке удара (цели) тогда, когда оружие к этому месту оканчивает первую половину всей окружности, после чего быстрота движения падает, так как сила прекратила свое действие и развила наибольшую энергию во второй четверти круга (первая четверть—это начало движения, постепенно ускоряющегося и с этим ускорением переходящего во вторую). Можно, поэтому сказать, что для данного удара, наиболее выгодное положение занесенного оружия, будет, приблизительно, на противоположном от точки цели конце диаметра. Конечно, это соображение пригодно не для всех ударов, ибо последние могут быть и не круговыми, а также могут быть ограничены в данном направлении устройством плечевого сустава. Впрочем, при некоторой практике сам рубящий быстро приучается принимать ту или другую, наиболее выгодную, величину размаха для каждого данного случая.

Ударъ горизонтальный. Для ударовъ горизонтальных исходное положеніе будетъ следующее: взятая однимъ изъ указанныхъ способовъ шашка относится къ левому плечу такъ, чтобы: кисть правой руки была у левого плеча, (немного выше, его) *) и подана назадъ, насколько позволяетъ сло-

*) Более отвечающимъ названію „горизонтальное" будетъ положеніе кисти у левого плеча и на одной съ нимъ высоте, но такіе удары не вполне пригодны для коннаго строя (большая возможность задеть голову собственной лошади), а также мало выгодны для пораженія целей, расположенныхъ не столько вправо, сколько впереди отъ рубящаго, ибо невозможность увеличить размахъ уменьшитъ силу удара. При разбираемомъ-же положеніи этотъ недостатокъ парализуется темъ, что кисть руки съ оружіемъ можно относить (надъ плечомъ) къ шее, отчего величина размаха увеличивается.

локоть съ кистью и оружіемъ въ одной плоскости, лезвіе шашки обращено влево, острие направлено назадъ, следуя тому направленію, которое дано ему положеніемъ рукояти въ ладони (уголь, составленный оружіемъ съ кистью), плоскость клинка въ данной (горизонтальной или близкой къ ней) плоскости удара, (рис 4 и 5).

Ударъ вертикальный. Для „ударовъ вертикальных" согнутая (боліе или меніе, въ зависимости отъ положенія цели) въ локте вооруженная рука поднимается надъ правымъ плечомъ (локоть принимаетъ естественное, несколько отвернутое вправо положеніе), оружіе направлено остриемъ назадъ и внизъ (отъ величины сгиба локтя), естественно следуя указанному уже положенію рукояти въ ладони, лезвіе обращено назадъ; клинокъ въ вертикальной плоскости, (рис. 6 и 7). *Примечание:* Это исходное положеніе вслѣдствіе устройства сочлененій плеча и локтя, представляетъ собой исключеніе изъ общаго правила о согласованіи положеній плоскостей клинка и удара, ибо оружіе будетъ въ вертикальной плоскости, идущей въ направленіи, перпендикулярномъ направленію плечъ, а локоть, плечо и кисть будутъ въ другой, тоже вертикальной, но идущей подъ некоторымъ угломъ (вправо) къ первой; это исключительное положеніе будетъ только въ первой четверти движенія, пока рука с оружіемъ, еще не пріобрѣвшіе большой быстроты, не войдутъ въ вертикальную плоскость оружія; оно-то, главнымъ образомъ, и вліяетъ на трудность производства правильныхъ вертикальныхъ ударовъ.

Ударъ косой слева. Если въ исходномъ положеніи для горизонтальнаго удара боліе или меніе поднимать правый локоть кверху, поворачивая въ то-же время часть руки отъ локтя до кисти такъ, что четыре пальца вслѣдствіе этого поворота (а не поворота только кисти) будутъ обращены ногтями влево, а большой—къ плечу, то получимъ исходное положеніе для „косого удара слева". Постановка руки и оружія въ данную (боліе или меніе наклонную) плоскость удара будетъ зависеть отъ величины поворота локтя (съ соответствующимъ поворотомъ всей руки): онъ боліе-со-ответственно ниже оружіе, плоскость наклоняется подъ болішимъ угломъ къ горизонту (она круче); наоборотъ—онъ меньше—соответственно поднимается оружіе, поворотъ руки уменьшается—плоскость наклоняется подъ меньшимъ угломъ къ горизонту (она положе).

Совмещеніе лезвія клинка (его плоскость) съ плоскостью удара достигается отнюдь не поворотомъ кисти, а всей руки отъ локтя: такъ какъ рука отъ локтя и оружіе должны быть въ одной плоскости и составлять какъ-бы одно целое, неподвижное, то поворотъ кисти это требованіе нарушитъ, составивъ уголь между плоскостью, проходящей черезъ руку отъ локтя до кистевого сустава, съ плоскостью, проходящей черезъ кисть и клинокъ (его лезвіе). При нормальномъ косомъ ударе (подъ угломъ въ 45°) рука и оружіе примутъ следующее положеніе: кисть правой руки отнесена въ положеніе для горизонтальнаго удара, но рука отъ локтя повернута вверхъ такъ, что ноготь большого пальца обращенъ внизъ, ногти остальныхъ влево, локоть чуть ниже кисти (по сложенію, можетъ быть и на одной высоте), лезвіе клинка обращено въ $\frac{1}{2}$ оборота вліво вверхъ, остріе назадъ и ниже плеча (рис. 8). Величина размаха, т. е. боліший или меньшій сгибъ руки въ локте зависятъ отъ высоты цели и разстоянія ея отъ рубящаго.

Ударъ косой справа. Если въ принятомъ для вертикальнаго удара исходномъ положеніи отводить локоть вправо, соответственно поворачивая часть руки отъ локтя до кисти такъ, чтобы четыре пальца ногтями были обращены къ затылку, а большой назадъ за спину по направленію къ левому плечу, то получится исходное положеніе для „косого удара справа", при которомъ остріе шашки направлено назадъ къ левому плечу несколько ниже линии плечъ, а лезвіе повернуто вверхъ и вправо, естественно следуя повороту руки отъ локтя. Кисть по продолженію руки, какъ уже было раньше указано, отнюдь не согнута или выгнута въ направленіи ладони. Боліший или меньшій сгибъ руки въ локтѣ съ соответствующимъ отводомъ его вправо и поворотомъ руки отъ локтя соответственно изменяетъ наклонъ плоскости удара

или приближая ее к горизонтальной (положе), или вертикальной (круче), но неизменно совмещает с нею и плоскость клинка (рис. 9). Величина большего или меньшего сгиба руки в локте, т. е. величина размаха будет зависеть от высоты цели и расстояния до ней.

Производство удара. Значение положений кисти. Из исходного положения рука с оружием бросается из всей силы в точку цели так, что центром движения служить плечо, а локоть выпрямляется на ходу приблизительно на протяжении первой половины расстояния от исходного положения до точки цели (первая четверть круга); в дальнейшем рука, развивая наибольшую быстроту (силу), двигается выпрямленною, пока не пройдет цели и далее, насколько позволит устройство плечевого сустава для каждого данного направления (вида удара). Оружие на основании сказанного уже о держании рукояти, будет составлять в кисти некоторый, приближающийся к прямому, угол с рукой и сохраняет его во все время движения, пока не минует цели, производя, вследствие этого, автоматически режущее движение в последней, так как клинок двигается по дуге окружности (центр—плечо, радиус—рука и оружие) и точки его лезвия приближаются к цели последовательно и приходят к ней под острыми углами. Плоскость клинка во все время движения, вплоть до выхода из цели, совпадает с плоскостью удара. Весьма важное влияние на выполнение этого оказывает кисть руки: она может иметь движение по на-правлению мизинца (в вертикальной плоскости, если кисть поставлена ребром, имея большой палец вверх) или по направлению ладони (сгибающее и разгибающее движение в горизонтальной плоскости); первое менее вредно, так как вращение ее, а следовательно и оружия, происходит в одной плоскости с рукою от локтя (если имеет кисть большим пальцем вверх—то вертикальной, если влево — то горизонтальной), т. е. в плоскости удара, (хотя, конечно, даже и при этом незначительном движении легко нарушить совпадение плоскостей малейшим поворотом кисти в другом направлении); второе представляет собою явный вред, ибо согнутая или выгнутая кисть безусловно ставит оружие в иную плоскость, нежели плоскость удара (руки от локтя через кисть до острия оружия). На основании этих соображений необходимо строго следить, чтобы ни в исходном положении, ни во все время движения оружия до выхода его из цели, кисть не сгибалась или разгибалась ни в направлении ладони, ни в направлении мизинца, тем более, что последнее положение к тому-же и уменьшает режущие свойства удара, как-бы выпрямляя руку с оружием в одну линию (прямой угол клинка с целью в точке удара).

Итак, клинок, достигший к моменту удара наибольшей быстроты, погрузился в цель. Чтобы его погружение (глубина раны) было возможно большим, необходимо, чтобы сила сопротивления среды была насколько можно парализована, ибо ее действие уменьшает поступательное движение оружия. Средствами для этого служат, с одной стороны, положение лезвия под острым углом к точке цели (режущее движение), воспринимающее сопротивление не под прямым углом, с другой—давление плеча, которое в этот момент усиливается и через руку (прямую), при посредстве большого пальца (при втором способе держания оружия) или кисти (при первом) передается клинку и тем продвигает его дальше по пути своего движения. Это давление производится поворотом и уклонением корпуса от поясницы по направлению цели. Как только клинок миновал цель, отпадает необходимость строгого согласования плоскостей и остающаяся инерция может быть использована на то, чтобы оружие быстрее поставить в исходное положение для следующего удара. Поэтому в тех ударах, при которых возможно полное круговое движение, клинок, по выходе из цели, продолжает следовать по окружности к тому-же или новому исходному положению), а рука, соответственно поворачиваясь сама и тем поворачивая оружие, к концу своего движения восстанавливает вновь совмещение плоскостей, приготовившись к новому удару. Если-же положение цели исключает возможность кругового движения (напр., вертикальный удар по высокой цели, находящейся против рубящего), то движение вооруженной руки приостанавливается после того, как клинок выйдет из пораженного предмета и рука, следуя по кратчайшему направлению и соответственно поворачиваясь, вводит оружие в новое необходимое исходное положение.

Место расположения цели. Цель должна находиться на таком расстоянии от рубящего, чтобы оружие пришлось к намеченной точке центром удара. Вначале рубящий определяет это расстояние посредством выпрямленной руки с оружием к точке цели; в дальнейшем — на глаз. Это касается расстояния; самое-же местоположение цели должно быть таковым, чтобы в начале обучения создавались условия, наиболее благоприятные для главнейших видов ударов; в дальнейшем цели располагаются так, чтобы можно было наносить и промежуточные (между главными направлениями) удары. Но так как в ударе лежит идея нападения, то всегда рубящего следует приучать рубить более вперед, так сказать, на встречу, в предупреждение противника. Поэтому и расположение целей должно

удовлетворять этому условию. Такъ, для горизонтальнаго удара направо не слѣдуетъ располагать целей строго съ правой стороны рубящаго, но несколько впереди, т. е. въ направленіи 1/2 оборота направо. По утверждениі-же въ этомъ виде удара цель можно перемещать до направленія „противъ рубящаго“. Для ударовъ вертикальныхъ цель располагается впереди, но ее, по утверждениі, можно ставить и въ 1/2 оборота направо, и въ 1/2 оборота налево отъ рубящаго. **Примечаніе:** При расположеніи целей противъ или въ 1/2 оборота влево отъ рубящаго эти виды ударовъ вертикальныхъ не имеютъ полнаго круговаго движенія руки, потому что оружіе двигается въ направленіи собственнаго корпуса; поэтому, когда клинокъ, по окончаніи удара, выйдетъ изъ цели, то рука съ оружіемъ останавливается кистью въ первомъ случаѣ у своей правой, а въ последнемъ — у левой лямки, откуда кратчайшимъ путемъ переходить въ новое исходное положеніе.

Для косыхъ ударовъ слева цель занимаетъ место въ пределахъ отъ направленія „впереди“ до направленія „направо“ отъ рубящаго. Для косыхъ-же справа место цели будетъ въ пределахъ отъ направленія „въ 1/2 оборота направо“ до „въ 1/2 оборота налево“, хотя наиудобнѣйшимъ будетъ для первыхъ въ 1/2 оборота направо, а для вторыхъ — передъ собою.

Стойка. Для нанесенія удара рубящій становится на соответствующемъ отъ цели разстояніи такимъ образомъ, чтобы ноги со свободно выпрямленными коленями были разставлены въ стороны не менѣе 3/4 шага; тяжесть тела равномерно распределена на нихъ; правая рука съ оружіемъ относится въ исходное положеніе, левая свободно опущена по ножнамъ и придерживаетъ ихъ. По приобритеніи рубящій навыка правильно рубить въ главнейшихъ направленіяхъ, слѣдуетъ принимать стойку съ выставленіемъ правой или левой ноги впередъ, подобно тому, какъ это будетъ въ движеніи.

Примечаніе: какъ подготовка для рубки верхомъ, стойка изменяется слѣдующимъ образомъ: правая нога отставляется на ширину корпуса лошади, колени сгибаются, какъ при езде со стремянами, левая рука принимаетъ то-же положеніе, что и верхомъ съ поводьями.

Предметы для рубки. Для обученія рубкѣ употребляются слѣдующіе предметы: 1) глина, 2) лоза и 3) соломенные жгуты. Все эти предметы по простоте своего приготовленія и ничтожной стоимости всегда находятся подъ рукой, а своими свойствами сопротивляться удару составляютъ наиболѣе подходящую среду для упражненій въ рубкѣ. (Способъ приготовленія ихъ указанъ ниже, въ приложеніи). Наиболее подходящимъ предметомъ является глина, ибо она: а) вслѣдствіе своей плотности и вязкости требуетъ силы, правильности и режущаго свойства; б) наглядно указываетъ поверхность сеченія, чемъ сейчасъ же отличается правильный ударъ отъ неправильнаго, отыскивается немедленно причина послѣдняго и даются указанія для ея устраненія; в) постепенно уплотненіемъ или увеличеніемъ объема развивается сила удара; г) наглядно выясняется необходимость режущаго удара (иначе вязнетъ клинокъ); д) допускаетъ рубку по отметкамъ (легко наносимымъ) съ целью развитія меткости и во всехъ направленіяхъ и е) наглядность результатовъ ударовъ невольно заинтересовываетъ обучаемыхъ въ своей работѣ, а это — залогъ успеха. Къ невыгоднымъ сторонамъ ея употребленія слѣдуетъ отнести легкость затупленія оружія (при небрежномъ приготовленіи) и зазубриванія лезвія и отсутствіе портативности, но польза съ лихвой возмѣщаетъ указан-ныя неудобства. Правильный ударъ даетъ совершенно ровную поверхность отреза безъ выпуклостей, выемокъ или загибовъ. Лоза въ значительной мерѣ уступаетъ глине въ величинѣ объема и плотности, контролируя правильность удара лишь на ничтожномъ протяженіи своей толщины, не требуетъ режущаго движенія и исключаетъ возможность нанесенія некоторыхъ ударовъ (горизонтальныхъ или близкихъ къ нимъ косыхъ); но она удобна для перевозки или переноски, а степень сопротивленія увеличивается соединеніемъ отдельныхъ лозъ въ пукъ (фашина) различной толщины. Допускаетъ рубку по отметкамъ (снимается кора въ требуемыхъ мѣстахъ) и не портитъ оружія, а тупитъ его въ значительно меньшей степени, нежели глина.

Соломенный жгутъ даетъ менѣе наглядные результаты ударовъ, хотя требуетъ и правильности, и силы и режущаго свойства, ибо большая или меньшая толщина, плотность скручиванія и большая или меньшая натянутость при подвешиваніи значительно увеличиваютъ трудность его перерубанія; рубка по отметкамъ возможна; производство горизонтальныхъ ударовъ исключается, а для вертикальныхъ ну-женъ спеціальнй станокъ; вообще станокъ для жгута громоздокъ; оружіе тупится весьма ничтожно.

На основаніи изложеннаго, слѣдуетъ обученіе производить исключительно на глине, употребляя лозу или соломенные жгуты или въ целяхъ экономитъ времени, или какъ поверку уже достигнутыхъ результатовъ.

Обучение рубке должно производиться по глине и быть одиночным — только такой порядок гарантирует быстрый успех, ибо каждая неправильность в исполнении немедленно исправляется и не имеет возможности войти в привычку. Лишь в целях экономии времени можно разрешить ознакомить обучаемых с исходными положениями в главных направлениях в шеренгах.

Примечание: Люди рассчитываются и строятся применительно к указанному ниже для рубки верхом.

Общие указания. При исходном положении главное внимание обращать на правильное положение кисти руки и рукояти в ладони: раз эти условия соблюдены, верное положение плоскостей клинка и удара будет обеспечено; с этой целью не разрушать перебирать по рукояти пальцами и вообще изменять их положение тогда, когда оружие занесено в исходное положение. Сгибание или разгибание кисти, вследствие ее подвижности, является наиболее часто встречающимся недостатком, нарушающим совмещение плоскостей, поэтому надлежит наблюдать, чтобы она составляла прямое, естественное продолжение руки от локтя; изгиб в ту или другую сторону поверхности глины при ударе укажет на изгиб в эту же сторону и кисти (отчего соответственно повернется лезвие).

Удар должен быть нанесен прямою, отнюдь не согнутою рукой и поворот ее для перехода в исходное положение исполнять не ранее, чем оружие пройдет цель. Каждый вид удара должен обязательно заканчиваться исходным положением. Особенное внимание следует обратить на высоту целей — они должны соответствовать человеку в рост, с колена и лежа (реже), — а также на косые и вертикальные удары, как более естественные вследствие устройства плеча и руки (движения вниз гораздо сильнее); они же и более удовлетворяют требованиям боевым, имея целью важную и наименее защищенную часть тела противника — голову. Если есть между обучающимися левша, имеющий склонность к рубке левой рукою, не следует его насильно — гораздо целесообразнее развить и использовать его природные качества; в этом случае все, что сказано о правой руке, относится до левой, соответственно чему изменятся и приемы рубки. Вначале обучение каждому виду ударов производится по разделению, когда же будет усвоена правильность каждого движения, то без разделений. Усвоив главные виды ударов, изменением высоты и местоположения целей перейти к производству ударов по направлениям промежуточным после чего приступить к ударам сложным (соединение различных ударов в одно движение); в этом случае надлежит следить, чтобы движение руки для каждого предыдущего удара оканчивалось бы принятым исходного положения для удара последующего.

По мере совершенствования обучающихся, увеличивать трудность исполнения не только рубкой по отметкам но и другими условиями (объем глины, ее вязкость, одевание ее в суконные колпаки из старых попона, мундиров или шинелей и т. п.). Желательно, в видах экономии времени и большей пользы, упражнения в рубке соединять с такими занятиями, которые требуют поочередного исполнения, напр., фехтование (на нагрудник), вольтижировкой, гимнастикой на снарядах и т. п. — этим достигается более частое, хотя и непродолжительное для каждого отдельного человека, упражнение, а с другой стороны избегается пустая трата времени на ожидание своей очереди.

По условиям производства рубка может быть пешком или верхом, при чем последняя, сохраняя главные основы пешей рубки, будет разниться, главным образом, сокращением пространства для движений вооруженной руки вследствие головы и корпуса лошади, а, следовательно, и вытекающими отсюда некоторыми особенностями.

Порядок обучения. Порядок обучения рубке пешком будет следующий: а) по разделению: 1) удары горизонтальные, 2) вертикальные, 3) косые слева и 4) косые справа; б) повторение этих же ударов и в той же последовательности, но без разделений и по отметкам; в) рубка по направлениям промежуточным, г) соединение нескольких различных ударов по разделению и без разделений, д) рубка на ходу и е) рубка на бегу.

Для обучения горизонтальным ударами рубящий принимает стойку в соответствующем расстоянии от глиняной пирамиды и по счету „раз“ принимает исходное положение, имея голову повернутой к цели. Обучающий тщательно проверяет правильность положения руки и оружия, обращая особое внимание на кисть и лезвие, исправляет все ошибки и командует „два“. По этой команде наносится удар, при чем рука с оружием, миновав глину (освобождая клинок), продолжает свое круговое движение насколько можно назад, делая поворот ногтями пальцев вверх и в то же время сгибая руку в локте так, чтобы оружие, продолжая круговое движение вверх над головой, пришло в прежнее исходное положение. Следует заметить, что поворот делается исключительно в локте, а не в кисти, ибо в

последнемъ случае развивается часто преждевременное стремленіе къ этому повороту, въ ущербъ глубины удара. Если-бы поверхность сеченія глины не соответствовала условиямъ правильного удара, то обучающій сейчасъ-же долженъ выяснитъ причину этого и объяснить её обучаемому, при чемъ загнутая внизъ поверхность укажетъ, что лезвіе повернулось внизъ или вследствие соответственно неправильнаго положенія рукоятки въ ладони, или вследствие сгиба кисти мизинцемъ къ себе, а загнутая вверхъ—какъ на соответственно неправильное положеніе рукоятки, такъ и на выгибъ (поворотъ) кисти мизинцемъ вверхъ. Значительно реже причина этого также лежитъ въ слабомъ держаніи оружія, отчего последнее подъ вліяніемъ неравномерной плотности поражаемаго предмета (комъ, твердыя частицы), или хлябанія рукоятки въ ладони уклоняется или въ сторону наименьшаго сопротивленія, или двигается въ направленіи, полученомъ въ последний моментъ приближенія къ цели. Не следуетъ требовать абсолютно горизонтальной поверхности—это совсемъ не важно—лучше, если эта поверхность слегка наклонна (къ выходному отверстию), ибо руке удобнее по устройству плеча опускаться книзу. Наоборотъ, поднимающаяся поверхность (выходное отверстіе выше входного) не допускать: движеніе вверхъ вообще менее удобно, а въ данномъ случае, когда въ исходномъ положеніи кисть руки выше плеча, движеніе оружія было волнообразнымъ: оно опускалось ниже высоты плечъ и вновь подымалось кверху, т. е. выходило изъ плоскости удара (непроизводительно пропадала часть силы). Если после перваго удара онъ повторяется, то подается вновь команда „два“, въ противномъ случае по команде „три“ оружіе берется въ плечо. Обучающій долженъ подрядъ наносить въ каждое упражненіе несколько ударовъ, не менее пяти. Количество упражненій отъ 3—4.

Упражненія въ горизонтальных ударахъ особенно важны въ целяхъ дать верное понятіе о правильности удара, такъ сказать, развитъ ощущеніе этой правильности.

Для рубки въ вертикальномъ направленіи, обучаемый, предварительно повторивъ удары горизонтальные (не менее пяти), становится на надлежащемъ разстояніи передъ глиной и принимаетъ исходное положеніе по команде „разъ“. После проверки и исправленій обучающаго, по команде „два“ наноситъ ударъ такимъ образомъ, чтобы, въ моментъ погруженія оружія въ глину остріе было несколько выше рукоятки; движеніе прямой руки продолжается до техъ поръ, пока кисть съ рукояткою не дойдутъ до своей правой ляжки (этотъ ударъ по голове противника круговаго движенія не имеетъ), после чего простымъ подъемомъ вооруженной руки, со сгибомъ ея въ локте, оружіе вновь принимаетъ исходное положеніе. Поверхность сеченія должна быть ровная, можетъ быть или строго вертикальная, или несколько наклонная, но не вогнута или выпуклая (кривая). Последнее явленіе происходитъ отъ неправильнаго или слабаго положенія рукоятки въ ладони, допускающаго выходъ лезвія изъ плоскости удара. Не меніе пяти повторенныхъ ударовъ составляютъ упражненіе, после чего, по команде „три“ оружіе берется въ плечо. 3- 4 упражнения дадутъ возможность приступить къ дальнѣйшему обученію, причемъ каждому упражненію должно предшествовать нанесеніе не меніе 5 горизонтальныхъ ударовъ. Упражненія въ косыхъ ударахъ слева начинаются съ повторенія горизонтальныхъ и вертикальныхъ ударовъ (не меніе 5 каждый): рубящій имеетъ глину отъ себя впереди и несколько вправо. После проверки обучающимъ исходнаго положенія, принятаго по команде „разъ“, по счету „два“, наносится ударъ; вооруженная рука продолжаетъ круговое-движеніе внизъ и назадъ насколько возможно и соответствующимъ поворотомъ и подъемомъ, какъ-то указано для ударовъ горизонтальныхъ, переходитъ въ исходное положеніе. Могуція встрѣтиться неправильности, отражающаяся на поверхности сеченія, происходятъ отъ указанныхъ раніе причинъ. Недостаточно тщательная проверка постановки лезвія в плоскость удара (направленіе его больше влево) вызоветъ стремленіе клинка переходить, на движеніи, къ направленію горизонтальному (снижать наклон плоскости сеченія); этотъ недостатокъ чаще встречается у начинающихъ, почему необходимо вначалѣ строго требовать болѣе крутую (около 45°) плоскость удара. Команда „три“, обозначающая окончаніе упражненія для постановки шашки въ плечо, подается не раніе нанесенія нѣсколькихъ (не менее 5) ударовъ, а после 3—4 упражненій усвоеніе этого удара будетъ вполне удовлетворительнымъ.

Косой ударъ справа, подобно всемъ предыдущимъ, начинается повтореніемъ пройденныхъ (какъ сказано раніе). Исходное положеніе рубящимъ, имеющимъ глину впереди себя, принимается по команде „разъ“. По командѣ „два“ наносится ударъ въ своей плоскости такъ, чтобы прямая рука двигалась кистью къ левой ляжке, у которой, поворачиваясь ногтями къ себе и сгибаясь въ локте, поднимающимся кверху круговымъ движеніемъ (пронося оружіе за головой), переходитъ въ исходное положеніе. Наиболѣе часто встречающаеся недостатки аналогичны съ таковыми и при косомъ ударе слева, зависятъ отъ техъ-же причинъ и устраняются теми-же мерами. 3-4 упражненія вполне достаточно для утвержденія въ названномъ ударе.

При начале занятий промежутки между командами будут более значительные, в дальнейшем они будут все более и более сокращаться и уже при упражнениях в последнем виде удара будут настолько малы, что все движение получит характер цельного, без разделений. Так как к этому времени у обучающихся явится не только правильность исполнения каждого приема, но и сознательное ощущение этой правильности, то упражнения без разделений будут иметь целью вымахать руку, т. е. приобрести силу. С этой целью рубящий в указанной последовательности наносит удары подряд, без разделений, приостанавливаясь лишь для перемены изрубленной глины. В виду того, что это упражнение берет мало времени, а руки рубящих достаточно окрепнуть, можно постепенно увеличивать число ударов каждого вида, доводя их до 10-ти и даже более. В этом же периоде трудность исполнения можно увеличивать, делая глиняные пирамиды более толстыми или вязкими, а также нанося на них разного рода отметки (лезвием шашки, напр.), в которые или между которыми попадает рубящий с полного размаха, также требовать от рубящего стойки с выставлением вперед той или другой ноги.

В сущности, этим отделом заканчивается обучение на месте, ибо остальные отделы: рубка по направлению промежуточным и соединением различных ударов никаких трудностей не представляют, ибо рубящий настолько чувствует уже управление клинком и его рука так вымахана, что достаточно лишь приказаний обучающего рубить круче или положе, а также перемещения цели, чтобы удары были в желаемом направлении.

Для ударов горизонтальных цель различной высоты ставится в пределах направлений—„против рубящего“, до его „правой стороны“.

Примечание: Частные виды горизонтальных ударов могут быть: 1) по цели, находящейся несколько левее направления против рубящего (ближе к его левой руке)—такие удары наносятся по указанным правилам, лишь с возможно большим поворотом корпуса влево для увеличения размаха и 2) движением руки от правого плеча к левому по цели против или правее рубящего, исходное положение для такого удара тоже что и для косого справа, только локоть отводится и опускается в линию и высоту правого плеча, клинок принимает за спиной (острие к левому плечу) горизонтальное положение, лезвие от себя, назад. Оба эти удара мало практичны: первый— за недостатком силы (размаха); он с большим успехом может быть заменен или косым справа или вертикальным; второй же трудно выполнить в смысле правильности, ибо поворот руки до положения ногтями вверх во время движения потребовал бы большой траты времени с целью добиться необходимой точности, да и то с успехом сомнительным, тем более, что и надобности особой в нем не встречается за наличностью горизонтального и косого слева ударов.

Промежуточные направления для удара вертикального зависят от большей или меньшей высоты цели, а также от ее местонахождения. В первом случае обращать внимание, что чем цель выше, тем размах (сгибание локтя и опускание оружия) больше; чем она ниже — тем меньше сгибается локоть и тем выше поднимается оружие над плечом. Местонахождение цели меняется в пределах направления от левого до правого плеча; необходимо только помнить, что при всех ударах, наносимых по цели, стоящей правее от направления „против рубящего“—рука идет к правой, лямке, а стоящих левее этого направления— к левой лямке. Промежуточными для ударов косых будут, в пределах достижимости, все удары, меняющие наклон плоскости удара (сечения), делая ее более или менее крутой или пологой (в обе стороны от наклона в 45°).

Соединение ударов. Для ударов соединенных две или более цели располагаются в желаемых направлениях и упражнение заключается в том, чтобы после одного удара вооруженная рука сразу принимала исходное положение для следующего. Если, для более успешного понимания этих движений, их нужно расчленить по разделениям, то производится это применительно к такому примеру: положим, нужно нанести удары: горизонтальный, вертикальный по цели в $\frac{1}{2}$ оборота налево и косой слева; исполнение будет следующее: по счету обучающего „раз“—принимается исходное положение для удара горизонтального; „два“—наносится удар и когда после него рука начнет подниматься к исходному положению, то в это время движение ее направить вверх так, чтобы она приняла это положение над правым плечом для удара вертикального; „три“—исполняется вертикальный удар и так как после него нет кругового движения, а кисть руки с рукоятью дойдут до левой лямки, то отсюда простым подъемом шашка принимает положение для удара „косого слева“; по „четыре“ наносится самый удар, а при возвращении оружия готовится к повторению первого, т. е. горизонтального удара; счет „пять“ обозначить постановку оружия в плечо, т. е. окончание данной комбинации ударов. Все эти движения настолько естественны и понятны, что не вызовут никаких затруднений или особых занятий

для их усвоения.

Рубка на ходу. Рубка на ходу составляет подготовку къ рубке на бегу, которая ставитъ рубящаго въ условія производства атаки. Для рубки на шагу предметы разставляются въ различныхъ направленьяхъ и на такомъ разстоянии другъ отъ друга, чтобы, при безостановочномъ движеніи рубящаго, последний успевалъ-бы, после перваго удара, принять исходное положеніе для слѣдующаго. Конечно, вначалѣ разстоянія делаются больше, въ дальнѣйшемъ уменьшаются такъ, чтобы удары были сложными, непрерывно слѣдующими другъ за другомъ.

На такихъ-же основаніяхъ и въ такой-же последовательности производится и рубка на бегу.

Примерное распределеніе времени. Время, потребное на про-хожденіе вышеуказаннаго курса, можетъ быть расчитано приблизительно такъ: при часовомъ уроке для 20-ти челов. обучающихся, считая, что таковыхъ уроковъ будетъ не менѣ 2-хъ въ недѣлю, нанося удары по разделениямъ, для удара горизонтальнаго назначается 2 недѣли; для ударовъ горизонтальныхъ и вертикальных—слѣдующіе 2 недѣли; для горизонтальныхъ, вертикальныхъ и косыхъ слева—1 недѣля и для всехъ четырехъ видовъ — 1 недѣля. При рубке безъ разделеній во всехъ четырехъ главныхъ направленьяхъ,— 1 недѣля; рубка по отметкамъ и въ промежуточныхъ направленьяхъ— 2 недѣли; соединенные удары — 2 недѣли. Рубка на ходу и бегу—по усмотренію.

Конечно, это распределение примерно—оно зависитъ отъ числа руководителей, числа предметовъ для одновременной работы и способности рубящихъ. Но отклоненія отъ указанной нормы не будутъ значительны. Во всякомъ случаѣ, при наличности достаточнаго времени, чѣмъ более продолжителенъ будетъ каждый періодъ, темъ результаты будутъ лучше.

ГЛАВА III. Обученіе рубке верхомъ.

Обученіе рубке верхомъ имѣетъ целью научить всадника умению наносить действительные удары съ лошади на различныхъ аллюрахъ и по целямъ различной высоты, не нарушая управленій лошадыю и прочности посадки.

Порядокъ обученія долженъ быть слѣдующій: 1) рубка пешкомъ, 2) рубка верхомъ съ деревянной лошади и 3) рубка съ живой лошади и на различныхъ аллюрахъ.

Рубка пешкомъ служить главнѣйшимъ основаніемъ дальнѣйшаго обученія кавалериста, ибо последнее производится въ болѣе легкихъ условіяхъ. Только когда достигнута правильность и сила удара, когда рука всадника, такъ сказать, намахана и ею уже нечего заниматься, можно перейти къ дальнѣйшимъ отделамъ рубки верхомъ, чѣмъ значительно облегчится все обученіе, такъ какъ главнѣйшее уже сделано и потребуетъ его лишь применять въ известныхъ, вызываемыхъ наличностью лошади, условіяхъ. Желательно, поэтому, предварительнаго обученія верхомъ, пройти весь вышеуказанный курсъ пешкомъ.

Упражненія на деревянной лошади знакомятъ обучаемаго съ производствомъ ударовъ въ условіяхъ, близкихъ къ, таковымъ-же на живой лошади: менѣе устойчивое положеніе тела, полное спокойствіе руки съ поводомъ и ногъ въ моментъ удара, содѣйствіе последнему уклономъ корпуса въ пределахъ сохраненія равновесія (устойчивости) всадни-комъ, наконецъ меньшее пространство для дѣйствія вооруженной руки (ограниченное шеей и корпусомъ лошади).

Общія указанія. Кроме данныхъ уже указаній для рубки пешкомъ, необходимо обратить вниманіе на нижеслѣдующее *). Левая рука и шенкеля во всехъ случаяхъ рубки должны быть неподвижны въ моментъ удара, дабы не беспокоить лошади и темъ не отбивать охоты приближаться къ целямъ. Каждое движеніе удара сопровождать соответствующимъ поворотомъ и уклономъ корпуса отъ поясницы, насколько это возможно безъ особаго ущерба крепости посадки, для чего всадникъ, имѣя плотно приложенныя ляжки и колени, немного приподнимается на стремянахъ и отделяетъ сиденіе отъ седла. Упражнять рубящихъ исключительно въ ударахъ косыхъ и вертикальныхъ, ибо они болѣе безопасны для собственной лошади, равно пригодны по целямъ высокимъ и низкимъ, отличаются наибольшей тяжестью (совпаденіе движенія оружія съ движеніемъ лошади) и болѣе пригодны въ свалке (особенно вертикальные), какъ требующіе меньшаго боковаго пространства для своего исполненія.

Ударъ горизонтальный, какъ не совпадающій своимъ движеніемъ съ движеніемъ собственной лошади и опасный для головы ея, исполнять только пешкомъ и съ деревянной лошади въ целяхъ развитія ощущенія верности движе-

***) Примечаніе.** Въ целяхъ выигрыша времени при большемъ количествѣ

обучающихся, для ознакомления пешкомъ съ исходнымъ положениемъ и производствомъ ударовъ въ главнейшихъ направленияхъ можно обучение производить въ шеренгахъ, для чего обучаемыхъ предварительно рассчитать на „9, 6, 3. на месте" (при двухъ шеренгахъ—передняя отводится на 12 шаг. впередъ); по команде: „для рубки выходи— шагомъ маршъ"—люди выходятъ на число шаговъ, согласно расчета и по команде „шашки къ бою"—вынимаютъ, по уставу, оружiе къ бою, отставляя, съ последнимъ приемомъ, правую ногу на $\frac{3}{4}$ ш. въ сторону къ принимая стойку какъ для рубки верхомъ.

Но следуетъ помнить, что эти упражненiя допустимы лишь съ целью дать, элементарные понятiя; они не должны быть продолжительны, ибо скоро утомляютъ обучаемыхъ, развиваютъ въ нихъ апатiю отсутствиемъ, видимыхъ результатовъ и постояннымъ напряжениемъ; кроме того, при массе обучаемыхъ, очень трудно тщательно замечать и исправлять недостатки, которые, вследствие этого, легко обратятся въ привычку.

ния клинка, разрешая примененiе съ живй лошади лишь лучшимъ эздокамъ и въ частныхъ случаяхъ. Къ рубке верхомъ приступать лишь тогда, когда достаточно твердо будетъ усвоено обучение съ деревянной лошади.

При начале обучения съ живой лошади назначать подъ всадниковъ верныхъ и спокойныхъ лошадей, дабы ничемъ не отвлекать ихъ вниманiя отъ производства удара. Такъ какъ конечной целью обученiя является рубка па более или менее быстромъ движенiи, требующемъ удара, наносимого впередъ темъ более, чѣмъ быстрее аллюръ, то следуетъ всадниковъ приучать къ этому при упражненiяхъ пешкомъ и съ деревянной лошади, ставя предметы рубки всегда впереди всадника, насколько это позволяетъ центръ удара.

Рубка пешкомъ. Рубка пешкомъ производится въ порядкѣ, указанномъ, выше и во всемъ согласно даннымъ уже указанiямъ, не прекращая ее и во время упражненiй съ деревянной лошади.

Рубка съ деревянной лошади. Рубка съ деревянной лошади производится въ следующей последовательности: а) по раз-деленiямъ: 1) удары горизонтальные, 2) вертикальные по целямъ высокимъ и низкимъ, 3) косые слева по целямъ высокимъ и низкимъ и 4) косые справа по целямъ высокимъ и низкимъ; б) повторенiе этихъ же ударовъ и въ той-же последовательности безъ разделенiй и по отметкамъ; в) соединенiе различныхъ ударовъ по разделенiямъ и безъ разделенiй.

Если-бы по недостатку времени или въ силу какихъ-либо иныхъ обстоятельствъ, не представилось возможнымъ предварительно пройти весь объемъ обученiя пешкомъ, то обученiе съ деревянной лошади начинается после того, какъ обучаемые усвоили на пешей рубке удары по разделенiямъ горизонтальные и вертикальные; такимъ образомъ изученный пешкомъ ударъ повторяется съ деревянной лошади, а все обученiе съ последней будетъ следовать таковому пешкомъ постепенно, по мере усвоенiя видовъ ударовъ.

Ударъ горизонтальный. Для горизонтальнаго удара глина на высокой подставкѣ ставится съ правой стороны лошади и настолько впереди, какъ это позволить выпрямленная вооруженная рука (центръ удара); всадникъ, принявшй посадку и имеющй шашку къ бою, по командѣ „раз" принимаетъ исходное положенiе для горизонтальнаго удара, поворачивая въ то-же время корпусъ и слегка приподнимая сиденье изъ седла *), по командѣ „два" наноситъ ударъ по даннымъ уже правиламъ, подавая, насколько позволить, прочность посадки, корпусъ въ сторону удара и принимая вновь исходное положенiе; команда „три" обозначить положенiе оружiя къ бою и принятiе уставной посадки.

Ударъ вертикальный. Для удара вертикальнаго глина на высокой стойкѣ ставится такъ-же, какъ и для горизонтальнаго. Исполненiе производится во всемъ согласно правилъ пешей рубки и только что даннымъ указанiямъ для удара горизонтальнаго. После этого цель ставится съ левой стороны шеи лошади и удары наносятся по темъ-же правиламъ, съ тою лишь разницей что корпусъ всадника поворачивается въ $\frac{1}{2}$ оборота влево, а вооруженная рука прекращаетъ движенiе удара, дойдя до руки, держащей поводъ. По утвержденiи въ этихъ ударахъ, глина на низкой стойкѣ (соответственно человеку стоя или на коленяхъ) несколько приближается къ всаднику (на. длину центра удара); последний исполняетъ удары лишь со следующей разницей: исходное положенiе оружiя отличается темъ, что рука менее согнута въ локте, отчего острiе клинка будетъ обращено вверхъ—назадъ (рис. 6), корпусъ наклоненъ вправо въ поясице, имея поданнымъ несколько впередъ правое плечо, а голову повернутой и опущенной къ цели; по командѣ „два" рука съ оружiемъ описываетъ, полный кругъ въ вертикальной плоскости, параллельной таковой-же, делящей корпусъ лошади пополамъ, и возвращается въ исходное положенiе. Команда „три" обозначить окончанiе упражненiя, т. е. всадникъ приметъ правильную посадку и опуститъ оружiе къ бою.

Косой ударъ слева. Для косога удара слева высокая стойка съ глиной ставится съ правой

стороны всадника, немного впереди последнего (находясь от него въ полъ-оборота

***) Примечание:** Вследствие свойств казачьяго седла, "допускаю-щихъ большую свободу въ поворотахъ и уклоне корпуса, казакъ долженъ привстав на стремянахъ и слегка отвернувшись корпусомъ въ сторону противоположную удару для увеличенія размаха, одновременно съ уда-ромъ повернуться и подать (наклонить) корпусъ въ сторону удара, опираясь и на стремя этой стороны. Подобные движенія корпуса не только увеличивают силу, но и пространство (длину) удара.

направо), Исполненіе делается во всемъ согласно ранее сказаннаго, при чемъ рука съ оружіемъ описываетъ при ударе полный кругъ, поднимаясь, по минованіи глины, кверху для принятія исходнаго положенія. Подобнымъ-же образомъ исполняются и удары по целямъ низкимъ (изображающимъ пехотница стоя или съ колена) съ тою лишь разницею, что въ исходномъ положеніи оружіе боліе поднимется кверху (острие вверхъ—назадъ), а корпусъ боліе повернется и наклонится къ цели.

Косой ударъ справа. Для косога удара справа глина на высокой стойке ставится съ левой стороны лошади и впереди всадника. Исполненіе делается применительно къ даннымъ уже указаніямъ съ гемъ измененіемъ, что правая рука останавливается, дойдя до левой. Боліе низко постав-ленная цель (пехотницъ стоя или съ колена) вызоветъ следующие измененія: въ исходномъ положеніи рука съ оружіемъ будетъ менее согнутою въ локте и кисть поднята боліе кверху, оружіе обращено остріемъ вверхъ—назадъ; корпусъ слідуетъ возможно боліше повернуть и наклонить влево, подавая правое плечо вперед; по команде „два" рука съ оружіемъ, прошедшимъ сквозь глину, делаетъ поворотъ в локте так, чтобы большой палецъ был, обращен ногтемъ назадъ, а остальные—ногтями к себе; въ такомъ положеніи оружіе описываетъ кругъ у леваго бока всадника назадъ и вверхъ (двигаясь обухомъ) и надъ головою переходитъ въ исходное положеніе.

Удары безъ разделеній. Когда при рубке по разделеніямъ всадникъ вполне усвоилъ все необходимыя правила вернаго удара, то слідуетъ переходить, сокращеніемъ промежутка между пріемами, къ рубке безъ разделеній и по отметкамъ, какъ это указано уже въ отделе обученія рубке пешкомъ.

Соединенія ударовъ. Упражненія въ соединенныхъ ударахъ имеютъ целью выработать быстроту принятія исходнаго положенія (готовности) къ производству иного удара непосредственно за первымъ. Цели ставятся съ той или другой стороны деревянной лошади, составляя изъ описанныхъ ударовъ возможные комбинаціи.

Исполненія производится во всемъ применительно к сказанному о соединеніи ударовъ в отделе рубки пішкомъ.

Рубка верхомъ. По достаточномъ утвержденіи всадника въ рубке съ деревянной лошади и по пріобретеніи имъ уменья правильно наносить действительные удары въ указанныхъ направленіяхъ, не безпокая лошади (поводамъ или шенкелями), слідуетъ приступать къ рубке съ живой лошади. Къ этому времени всадникъ пріобрел не только привычку къ необходимымъ преемамъ ударовъ, но и развилъ силу, такъ сказать, намахалъ руку. Поэтому упражненія въ рубке съ живой лошади будутъ иметьъ целью, поддерживая уже пріобретенное, въ то-же время приучать рубящаго въ надлежащій моментъ, сообразно съ быстротою движенія, при-менять свое умінье*). Обученіе слідуетъ начинать съ шага, по разделеніямъ; по предварительной команде всадникъ принимаетъ исходное положеніе оружія и приближается къ предмету рубки, по которому наноситъ ударъ по исполнительной команде обучающаго, который подаетъ ее съ такимъ расчетом, чтобы ударъ пришелся во-время. Это необходимо до-техъ поръ, пока рубящій не пойметъ, насколько раньше, не доежая до цели, необходимо опускать занесенное оружіе, чтобы попасть своевременно. Усвоение момента своевременнаго опусканія оружія укажетъ, что можно переходить къ аллюру высшему. Предметы для рубки (глина) ставятся въ той последовательности, какъ это указано при обученіи съ деревянной лошади, т. е. вначале для ударовъ вертикальныхъ, съ постепеннымъ добавленіемъ для всехъ остальныхъ видовъ ударовъ. Ихъ слідуетъ располагать вначале по прямому направленію (или по барьеру) и въ такомъ разстояніи другъ отъ друга (взависимости отъ аллюра), чтобы после каждаго удара обучаемый могъ соображать последующіе свои действія безъ суеты и торопливости, спокойно исправляя указанные ошибки. Переходъ къ ударамъ безъ разделеній определится самъ собою, присноравливаніемъ рубящаго къ скорости движенія.

Когда всадникъ пріобрелъ умінье наносить правильный и своевременный ударъ на галопе, слідуетъ увеличивать трудность условій: уменьшать разстояніе между пред-

***) Примечание.** Если имеются приспособленія, позволяющіе двигать деревянную лошадь къ цели или наоборотъ (напр., карусель), то таковыя помогутъ боліе постепенно

подойти къ рубке съ живой лошади, создавая условія скорости.

метами, доводя ихъ до такихъ пределовъ, чтобы после перваго удара немедленно наносить последующий (соединеніе ударовъ), съ целью развитіи ловкости и быстроты въ принятіи исходнаго положенія; наносить на глину отметки, по которымъ или между которыми должно попадать оружіемъ; требовать выхватыванія шашки изъ ноженъ на ходу непосредственно передъ первымъ ударомъ; ставить предметы рубки въ различныхъ направленіяхъ, дабы соединять рубку с управленіемъ лошады. Постепенное увеличеніе галопа (съ соответственнымъ разстояніемъ между предметами рубки) подведетъ всадниковъ къ полевому галопу, отъ котораго уже не трудно будетъ перейти къ рубке на карьере. Въ это время, кроме, глины (замена которой после удара отнимаетъ много времени) следуетъ рубить соломенные жгуты *), (постепенно увеличивая ихъ толщину, скручиваніе и степень натянутости), глину, одетую въ сукно, вообще применять разнаго рода цели, преследующіе развитіе элементовъ удара на быстрыхъ аллюрахъ, (напр., рубка картофеля или бурака, воткнутаго на пруть для развитія меткости, но при условии размашестаго, сильнаго удара). Лоза также найдетъ широкое примѣненіе въ этотъ періодъ обученія; но такъ какъ сила удара, режущія свойства и правильность его на болѣе или менѣе значительномъ разстояніи (которое пробѣгаетъ клинокъ) при рубке одиночной лозы мало поддаются учету, то желательнo рубить пуки прутьевъ, связанныхъ вместе (комлевыми концами въ обѣ стороны попеременно), начиная отъ пяти и болѣе, по успехамъ; такіе пуки можно заготовлять заблаговременно.

Въ это-же время всадниковъ следуетъ познакомить съ нанесеніемъ ударовъ „боковыхъ“ справа и слева. Для боковаго удара справа выпрямленная рука съ оружіемъ относится вправо такъ, чтобы составлять продолженіе плеча (высота подъема зависитъ отъ высоты цели); кисть повернута ногтями къверху, остріе шашки вправо, лезвіе впередъ. При такомъ положеніи оружія всадникъ проходитъ назначеннымъ аллюромъ мимо цели, при чемъ ударъ наносится силою разбега лошади. Для такого же удара слева правая

***) Ихъ можно рубить ударами: вертикальными и косыми справа и слева сообразно указаніи обучающаго.**

рука, насколько то позволить возможный поворотъ и наклонъ корпуса влево, прямою относится въ левую сторону, имея ногти обращенные книзу, лезвіе шашки впередъ, а остріе влево. Оба эти удара на большихъ аллюрахъ достаточно сильны, ибо ихъ направленіе совпадаетъ съ направленіемъ движенія, а быстрота (сила) сообщается движеніемъ лошади. Невыгодная-же ихъ сторона заключается въ томъ, что по своей идее они, такъ сказать, пассивны, ибо зависятъ въ большой мере отъ хода лошади, а также не могутъ быть наносимы впередъ, навстрѣчу противнику *) (съ целью предупрежденія его, подобно всемъ остальнымъ ударамъ). Они могутъ применяться или при приближеніи противника сбоку, или въ техъ частныхъ случаяхъ, когда всякій иной ударъ былъ-бы запоздалымъ вслѣдствіи размаха.

Утвердившимся въ рубке на всехъ аллюрахъ и по различнымъ целямъ всадникамъ следуетъ цели располагать и при преодолѣніи препятствій: передъ препятствіемъ или после него, а также у самаго препятствія, чтобы ударъ приходился въ моментъ прыжка.

Въ заключеніе необходимо приучить всадниковъ рубить движущуюся навстрѣчу цель. Для этого слѣдуетъ имѣть

***) Примечаніе. Конечно, боковымъ ударамъ можно придать активный характеръ, если ихъ исполнять иначе: 1) боковой справа: исходное положеніе для удара косого справа изменить такимъ образомъ, что рука возможно болѣе сгибается въ локоть, отводимомъ насколько можно вправо, кисть ногтями къверху, большимъ пальцемъ къ себѣ; лезвіе шашки назадъ, остріе влево; ударъ наносится впередъ съ правой стороны лошади выпрямленной рукой въ горизонтальной плоскости; 2) боковой слева: при возможно большемъ повороте и наклоне корпуса влево кисть вооруженной руки у леваго плеча большимъ пальцемъ къ себѣ, ногтями книзу; остріе шашки назадъ, лезвіе влево; ударъ наносится впередъ (съ левой стороны лошади) въ горизонтальной плоскости выпрямленной, рукой. Отрицательная сторона такого удара справа заключается въ томъ, что, вслѣдствіе устройства сочлененій руки, чрезвычайно трудно выдерживать клинокъ въ плоскости удара (онъ стремится повернуться лезвіемъ книзу) и какъ этотъ, такъ и боковой слева чрезвычайно опасны для головы и шеи собственной лошади при малѣйшемъ промахѣ— жертвы при этомъ рискуютъ не окупиться результатами. Эта-же причина при ударе горизонтальномъ направо въ связи съ уменьшеніемъ силы удара вслѣдствіе движенія, противоположнаго движенію лошади, делаютъ и этотъ ударъ рискованнымъ и малоупотребительнымъ. Но, конечно, частные случаи и опытные руки не исключаютъ возможности ихъ примененія.**

Приученных къ запряжке лошадей—летомъ въ двуколку, зимой—въ сани. На двуколки или сани устанавливается: набитое соломой не падающее чучело, а на запряженной; лошади сидитъ верхомъ одинъ изъ нижнихъ чиновъ, который ведетъ ее въ указаномъ направленіи и назначеннымъ аллюромъ; вызванные-же обучаемые, следуя навстречу, вдогонку или въ другомъ (боковомъ) направленіи, наносятъ удары согласно приказанія. Конечно, это примитивное устройство цели не даетъ полного эффекта удара, но за то приучаетъ рубящаго рассчитывать свои движенія въ обстановке, близкой къ боевой.

ГЛАВА IV. Обученіе уколамъ.

Понятіе объ уколе. Уколомъ называется болѣе или менѣе-спланный толчекъ, нанесенный остриемъ, клинка посредствомъ прямолинейнаго движенія руки. Не требуя, вследствие простоты, особеннаго искусства для своего исполненія, уколъ легко доступенъ каждому, а быстрота исполненія (отсутствіе размаха) и возможность, вследствие этого, предупредить или угрожать противнику, позволяютъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, съ успѣхомъ замѣнять ударъ.

Теоретически, вслѣдствіе укланныхъ качествъ и логкости проникновенія въ мягкіе части тела, уколъ должно предпочитать удару; практически-же, кроме случаевъ особенныхъ, его слѣдуетъ применять лишь въ условіяхъ, благопріятныхъ для колющаго, ибо одежда, снаряженіе и кости противника втречающіеся уколу, (отчасти весь оружія), своимъ сопротивленіемъ настолько тяжело отражаются на кистевомъ суставе, вызывая сотрясеніе и даже боль, что возможно не только замедленіе движенія оружія впередъ, но даже и совершенное прекращеніе его.

Цель уколовъ. Упражненія въ нанесеніи уколовъ имеютъ целью выработать умѣнье колоть такъ, чтобы противникъ немедленно былъ-бы лишень возможности сопротивляться. Уколъ, сразу достигшій этой цели, называется „действительнымъ“; онъ долженъ быть правильнымъ, сильнымъ и мѣткимъ, а эти элементы, какъ и въ ударѣ, находятся между собою въ полной связи и зависимости.

Правильность укола, плоскость его. Среда сопротивляется проникновенію оружія при уколе по направленію, прямо противоположному движенію острія. Дабы выгоднѣе использовать силу, толкающую клинокъ впередъ и преодолевающую это сопротивленіе (углубленіе клинка), необходимо направлять оружіе такъ, чтобы его острѣе приходилось къ цели въ точку укола подъ прямымъ угломъ. Если этотъ уголъ будетъ меньше прямого, то сила сопротивленія, действуя на соответственную боковую поверхность клинка (разложеніе силъ), опрокинетъ (уклонитъ) послѣдній въ сторону смежнаго тупаго угла, вслѣдствіе чего оружіе можетъ скользнуть, до пределовъ нанесенія простой царапины *). Чтобы обезпечить наибольшее углубленіе оружія, необходимо клинокъ направлять такъ, чтобы онъ все время двигался въ одной и той-же горизонтальной плоскости, проходящей черезъ локоть, кисть вооруженной руки, остріе оружія и точку цели и приходившейся перпендикулярно къ вертикальной плоскости, проходящей черезъ точку цели (укола). Уколъ, нанесенный съ соблюденіемъ указаннаго условія, называется „правильнымъ“, а плоскость, въ которой совмещаются рука и оружіе—плоскостью укола.

Сила и меткость. Необходимость силы и меткости ясна изъ изложеннаго объ ударѣ и въ равной мерѣ относится къ уколу, съ тою лишь разницей, что размахъ для укола состоитъ въ возможно большей подачѣ согнутой въ локте руки назадъ, дабы увеличеніемъ разстоянія между целью и остриемъ оружія выиграть необходимую быстроту для движенія послѣдняго.

Способъ держать оружіе. Шашка для укола держится слѣдующимъ образомъ: большой палецъ вытягивается по спинкѣ рукояти, а остальные охватываютъ брюшко послѣдней, при чемъ конецъ спинки (у гайки, или головки казацкихъ глашекъ) долженъ упираться въ мякоть ладони, что идетъ отъ мизинца. Хотя уколъ и не требуетъ безусловно точнаго положенія рукояти оружія въ ладони, но такъ какъ непосредственно за уколомъ можетъ слѣдовать и ударъ, то слѣдуетъ

***) Примечаніе.** Хотя остріе, представляющее почти точку и тонкая, остро отточенная слабая часть клинка, способная резать, значительно парализуетъ стремленіе клинка скользить (уклоняться въ сторону), все-же такой уколъ, теряя часть полезной силы будетъ менѣе глубокимъ.

оружіе для укола держать такъ, какъ это указано для удара, по второму способу положенія въ ладони рукояти. Дабы удовлетворить требованіямъ правильнаго укола,

необходимо кисть руки, отнюдь не сгибая или разгибая в направлѣній ладони, несколько разогнуть движениемъ мизинца къ себѣ, настолько, чтобы оружіе какъбы составляло продолженіе руки отъ локтя (рис. 3).

Виды уколовъ. Уколы можно наносить: прямо, направо, въ $\frac{1}{2}$ оборота направо, въ $\frac{1}{2}$ оборота вверхъ и внизъ направо, налево, въ $\frac{1}{2}$ оборота налево, въ $\frac{1}{2}$ оборота вверхъ и внизъ налево.

Исходное положеніе. Сила укола требуетъ известнаго размаха для приобретенія необходимой быстроты, а правильность—движенія оружія въ плоскости укола. Постановка руки съ оружіемъ въ такое положеніе, изъ котораго удобнее всего удовлетворить указаннымъ требованіямъ для каждаго даннаго вида укола, называется „исходнымъ положеніемъ“. При оружіи исключительно колющемъ (прямой клинокъ) безразлично, направлять-ли его лезвиемъ внизъ или вправо *), ибо фигура оружія облегчаетъ постановку его въ плоскость укола. При оружіе-же болѣе или менѣе кривомъ такое положеніе лезвия можетъ повести къ скользящему уколу, ибо остріе имѣетъ направленіе соответственно вверхъ или влево, (в последнемъ случае, при небольшой кривизне кленка, совмещеніе острія въ плоскости укола можетъ быть достигнуто поворотомъ кисти въ горизонтальной плоскости в направлѣній отъ большаго пальца къ мизинцу (мизинцемъ къ себѣ); поэтому, для совмещенія оружія и руки въ плоскости укола необходимо лезвіе имѣть повернутымъ темъ болѣе вправо-вверхъ, чѣмъ кривѣе клинокъ. Въ пользу хотя-бы небольшого поворота лезвія вверхъ говорить еще то, что при этомъ кисть руки выпрямляется (несколько поворачиваясь кулакомъ кверху), а потому болѣе твердо выдерживаетъ сопротивленіе среды. Знакомые съ фехтованіемъ тре-

***) Примечаніе.** Положеніе оружія, когда лезвіе обращено влево (кисть руки ногтями кверху), во всякомъ случаѣ невыгодно, ибо ослабляетъ прочное положеніе его въ ладони: сила тяжести будетъ стремиться вращать рукоятку кверху, сгибая кисть. При лезвіи, повернутомъ вправо (ногти книзу), это вращеніе парализуется упоромъ рукояти в мякоть ладони.

буютъ поворота лезвія въ $\frac{1}{2}$ оборота вверхъ еще и потому, что этимъ облегчается проникновеніе клинка между реберъ (совпаденіе наклона плоскости клинка съ наклономъ реберъ). Для укола прямо впередъ исходное положеніе будетъ слѣдующимъ: взятая указаннымъ способомъ шашка поднимается такъ, чтобы кисть руки была приблизительно на высотѣ соска груди, рука сильно согнута въ локоть, который возможно болѣе поданъ назадъ направленное впередъ остріе, кисть и локоть въ плоскости укола, лезвіе, вследствие поворота руки отъ локтя, болѣе или менѣе (по кривизнѣ клинка) обращено кверху (рис. 10).

Для уколовъ въ стороны (вправо, влево и въ $\frac{1}{2}$ оборота) исходное положеніе остается такимъ-же, какъ и для укола прямо только поворотомъ корпуса отъ поясицы в соответствующую сторону остріе вводится въ плоскость укола.

Исходное положеніе оружія для уколовъ вверхъ или внизъ принимается на основаніи сказаннаго, при чѣмъ положеніе острія въ плоскости укола соответственно регулируется локтемъ: чѣмъ послѣдній ниже, тѣмъ кисть и оружіе (остріе) выше и наоборотъ.

Изъ исходнаго положенія уколъ наносится слѣдующимъ образомъ: вооруженная рука быстро, изо всей силы выпрямляется въ локте, подаваясь впередъ отъ плеча и не изменяя положенія кисти и оружія во все время движенія. Такъ какъ углубленіе клинка зависитъ отъ силы, толкающей его впередъ и отъ сопротивленія среды (цели), то часто усилія однихъ лишь мускуловъ руки оказывается недостаточнымъ и въ помощь имъ необходимо присоединить силу плеча. Это достигается темъ, что вслѣдъ за выпрямленіемъ руки въ локоть правое плечо подается впередъ, передавая давленіе на оружіе, иначе говоря, колющій, при посредствѣ плеча, наваливается корпусомъ на выпрямленную уже вооруженную руку; возможно это при условіи, если сгибающія сочлененія руки выдержатъ силу сопротивленія, что вероятнее, когда локтевой и кистевой суставы будутъ выпрямлены такъ, чтобы рука и оружіе составляли какъ-бы одну прямую линію отъ плеча до острія. На степень углубленія клинка отчасти влияетъ такъ-же и его положеніе въ моментъ проникновенія в цель: если клинокъ, углубляясь, будетъ поворачиваться въ ту или другую сторону, то къ сопротивленію среды по направленію, противоположному движенію оружія, присоединится еще и давленіе ея на боковую поверхность клинка, на преодоленіе котораго израсходуется часть полезной силы. По исполненіи укола рука съ оружіемъ, сгибаясь въ локте быстро возвращается въ исходное положеніе— это необходимо какъ для того, чтобы быть въ готовности повторить уколъ, такъ и для того, чтобы смещеніемъ оружія (открываемъ раны) вызвать кровоизліяніе, производящее немедленный эффектъ. Место расположенія цели. Цели располагаются въ такомъ разстояніи отъ колющаго, чтобы при уколѣ клинокъ оружія могъ углубиться не менѣе какъ на 5 вершковъ.

Вначале это расстояние определяется посредством выпрямленной руки с оружием, в дальнейшем, на глаз. Расположение целей в том же или другом направлении от колющего, а также их высота зависят от вида укола.

Стойка. Стойка для укола принимается согласно указаний, данных, для рубки пешком.

Предметы для уколов. Для обучения уколам употребляются шары или чучела из холста, набитые соломой, сеном, мочалой или рогожей. Они делаются различных размеров, но всегда не плотно набитые. Полезно придавать им форму человеческого тела, а также одевать в негодные к употреблению предметы обмундирования с более плотной набивкой в соответствующих частях - это даст возможность колющим легче разобраться, какие части тела следует предпочтительнее избирать целью укола. Если же употребляется глина, мягкая, не липкая, не представляющая значительного сопротивления; она спрессовывается в форму куба различной высоты и толщины.

Обучение уколам.

Общая указаний. С целью выработать механизм движений при уколе, обучение следует производить сначала без целей, в шеренгах, строя и рассчитывая обучаемых согласно данных для этого указаний при обучении рубке пешком. Обучение ведется сперва по разделениям, для усвоения правильности положения руки и оружия, затем без разделений, с целью приучить колющего движения укола сливать с возвращением оружия в исходное положение так, как-бы эти оба движения составляли одно.

Главное внимание в это время обращается на положение кисти: она должна быть выпрямленной, составляя продолжение руки от локтя, а отнюдь не согнутой, ибо согнутый кистевой сустав крайне ослабляет укол, так как сопротивление среды (равнодействующая сил) направлено непосредственно в него. Сгибание кисти может происходить или вследствие неправильного положения рукояти в ладони или, иногда, вследствие тяжести оружия. Следует также наблюдать, чтобы стремление быстрее возвратиться, по окончании укола, оружие в исходное положение не влекло за собою неполного разгибания руки в локте, ибо от этого укол теряет как в глубине, так и силе, согнутая рука легче уступить сопротивлению.

Порядок обучения. Усвоив нанесение уколов в шеренгах, т. е. добившись правильного и быстрого движения руки с оружием в сторону укола и обратно, следует перейти к одиночным упражнениям в предметы (чучела). Порядок обучения в этот период будет следующим: а) по разделениям: 1) укол прямо, 2) в $\frac{1}{2}$ оборота налево, 3) налево, 4) в $\frac{1}{2}$ оборота направо, 5) направо, 6) вниз налево, 7) вниз направо, 8) вверх налево и 9) вверх направо; б) повторение этих же уколов и в той же последовательности без разделений и по отметкам; в) соединение уколов, в различных направлениях, по разделениям и без разделений, а также соединение уколов, с ударами; г) уколы на ходу и на бегу, соединяя их с ударами.

Все эти упражнения производятся так-же и на основании тех указаний, которые даны для рубки при обучении пешком, с той лишь разницей, что: 1) предметы для уколов (чучела) должны быть непременно мягкими с ничтожным сопротивлением, дабы не вызывать сотрясения или боли в кистевом суставе и тем не подорвать веры у обучаемых к уколу с одной стороны, с другой—не вызвать этим умышленного укорачивания укола (сгибания локтя), т. е. уменьшения силы; и 2) соединения уколов состоят в том, что по исполнении первого укола рука с оружием, отдернутым от цели, сразу переходит в исходное положение для укола следующего, напр., для уколов направо и в $\frac{1}{2}$ оборота налево: исполнен укол направо и при отдергивании шашки назад, когда последняя вышла из пораженного предмета, рука следует в исходное положение, а корпус, немедленно поворачивается в $\frac{1}{2}$ оборота налево, приводя этим к новому направлению и оружие 3) соединения уколов с ударами состоят в том, что оружие, отдернутое из пораженного укола предмета, сразу ставится в исходное положение для удара, применительно к следующему примеру: необходимо колоть в $\frac{1}{2}$ оборота вниз налево, рубить косо справа и колоть направо; исполнение производится так: с окончанием укола рука с оружием отдергивается назад и двигается вправо вверх, где оружие вводится в исходное положение для косого справа удара, исполняется самый удар, с окончанием которого вооруженная рука, продолжая круговое движение, поднимается вверх и перед головою переходит вправо, где и принимает соответствующее исходное положение для укола направо. Корпус, во всех этих упражнениях соответственно поворачивается и уклоняется.

Обучение верхом.

Обучение верхом состоит в упражнениях с деревянной лошади и с живой.

Къ упражненіямъ съ деревянной лошади следуетъ переходить послѣ того, когда нанесеніе уколовъ достаточно твердо усвоено пешкомъ. Эти упражненія производятся въ порядкѣ, указанномъ для уколовъ пешкомъ и на основаніи указаній, данныхъ для обученія рубке съ деревянной лошади, конечно, въ примененій къ уколамъ.

Также точно и упражненія съ живой лошади производятся во всемъ согласно съ теми правилами и указаніями, которыя даны для рубки верхомъ, съ тѣмъ лишь добавленіемъ, что когда закончено обученіе всадника уколамъ, необходимо производить сочетаніе ударовъ и уколовъ на различныхъ аллюрахъ и по разныхъ направленіямъ.

А. Грековъ.

1912 годъ С.-Петербург

ПРИЛОЖЕНІЕ I.

Оружіе. Состоящая на вооруженіи шашка имеетъ слѣдующіе части: 1) рукоять для держанія и управленія и 2) клинокъ для нанесенія удара и укола или производства отбива. Рукоять, въ свою очередь, имеетъ: а) спинку—поверхность со стороны обуха, на которую накладывается большой палецъ при держаніи, б) брюшко—противоположную спинке и со стороны лезвія, для обхватыванія остальными пальцами, в) дужку для защиты отъ пораженія пальцевъ и г) гайку *) для прикрепленья дужки. Клинокъ состоитъ изъ: д) обуха, е) долъ, ж) лезвія и з) острія. Ближайшая къ рукояти половина клинка называется сильною (защитною) и служить для могущихъ случиться отбивовъ (защиты); ближайшая-же къ острію называется боевою**) (слабою)—ею наносятся удары и уколы.

Рукоять. Устройство рукояти имеетъ существенное значеніе для качества удара: чѣмъ прочнее сидитъ рукоять въ рукѣ, тѣмъ больше вероятія, что клинокъ верно пройдетъ въ данной плоскости; поэтому рукоять должна быть такой длины и толщины, чтобы, соответствуя размерамъ пальцевъ и ладони, удобно и прочно помещалась въ последней: при длинной кисти и пальцахъ ее выгоднѣе имѣть длиннѣе и толще, при короткихъ—наоборотъ. Следуетъ избегатьъ узкой (плоской) рукояти, ибо острия спинка и брюшко при

*) Въ казачьихъ шашкахъ нѣтъ дужки, а гайку замѣняетъ раздвоенная сверху головка, служившая, въ старину, местомъ упора винтовки при стрѣльбе. Увеличеніемъ тяжести головки центръ тяжести всего оружія можно перемещать ближе къ рукѣ, чѣмъ облегчается владеніе клинкомъ.

**) При держаніи шашки съ обращеннымъ книзу лезвіемъ въ рукѣ появляется особое ощущеніе, указывающее, какое именно место клинка наиболее пригодно для удара (какъ-бы тянущее шашку книзу); это место называется центромъ удара. Его удаленіе отъ острія зависитъ отъ формы клинка, его веса, устройства долъ и обуха, но обыкновенно около $\frac{1}{3}$ всей длины клинка.

плоскихъ бокахъ уменьшаютъ число точекъ тренія, отчего уменьшается прочность ея положеній и облегчается смещеніе въ ладони, а послѣдствіемъ этого будетъ неправильный ударъ (нарушеніе совпаденія плоскостей клинка и удара). Рукоять должна быть прямою, продолженіе оси которой было-бы направлено на центръ удара; изгибъ рукояти къ лезвію отдаляетъ какъ-бы центръ удара (къ острію, тѣмъ болѣе, чѣмъ изгибъ сильнѣе) и тѣмъ уменьшаетъ режущія свойства клинка (какъ-бы выпрямляя его); наоборотъ, отклоненіе рукояти къ обуху хотя и увеличиваетъ режущія свойства (увеличивая кривизну оружія), но затрудняетъ направленіе клинка въ плоскости удара (особенно въ вертикальныхъ или близкихъ къ нимъ плоскостяхъ), почему такое оружіе требуетъ долгой практики, чтобы къ нему надлежаще примениться. Всякія приспособленія на рукояти, не расположенныя симметрично къ плоскости клинка, нарушаютъ равновесіе оружія и темъ постоянно стремятся вывести клинокъ изъ плоскости удара (напр., гарды на сабляхъ или палацахъ: вероятность пораженія кисти въ бою слишкомъ ничтожна по сравненію съ уменьшеніемъ положительныхъ для удара качествъ (клинка). Болѣе шероховатая поверхность рукояти предпочитается гладкой, какъ увеличивающая тренія, а следов., и обеспечивающая болѣе прочное положеніе оружія въ ладони.

Обухъ. Обухъ служитъ для приданія известной прочности клинку, а также отчасти и для распределенія его тяжести. Онъ постепенно суживается къ острію, достигая незначительной толщины въ центре удара; но можетъ также суживаться и очень незначительно, имѣя въ центре удара толщину, едва меньшую таковой въ сильной части клинка, но за то резко суживаясь отъ центра удара къ острію. Въ послѣднемъ случаѣ ударъ

приобретает особенную тяжесть, но затрудняется вообще управление оружіем (большая тяжесть удалена отъ руки) и проникновение клинка въ предметы (углубление, ибо болѣе толстый обухъ задерживается вслѣдствіе большого тренія). Часть обуха отъ центра удара до острія слѣдуетъ имѣть отточенную, для облегченія проникновенія шашки при уколахъ.

Долы. Долы назначаются для облегченія клинка и для равномернаго распределения заковки его. Слѣдуетъ предпочитать образецъ форменныхъ доль (рис. А) другимъ (рис. Б и В), ибо они въ наименьшей степени препятствуютъ проникновенію оружія: поперечное сечение представляетъ видъ копья, въ которомъ треніе испытываютъ лишь части его между лезвіемъ и началомъ доль — *абб* - линіи *аб* разрезаютъ предметъ подъ угломъ своего рясположенія, а въ этомъ разрезе свободно проходятъ части клинка *бв*.

Всякій иной образецъ доль (рис. Б и В) слѣдуетъ признать мен-нее выгоднымъ въ этомъ отношеніи, ибо хотя уголь *баб* и будетъ несколько острее, чѣмъ на рис. А, но направленіе граней *аб* или касается выступовъ доль *ее* и обуха въ точке *а* (рис. Б), или упирается въ обухъ въ точкѣ *с*, оставляя края обуха иногда даже снаружн своего направленія (рис. В); въ этихъ случаяхъ не только грани *аб*, но и выступы доль и обухъ (рис. В) въ треніи, при углубленіи клинка, принимаютъ самое деятельное участіе, а слѣдов., значительно замедляютъ его быстроту и степень проникновенія.

Лезвіе. Лезвіе назначено для нанесенія ударовъ (боевою частью) или производства отбивовъ (защитною частью). Взаимосвязи отъ формы клинка, оно имѣетъ большую или меньшую кривизну, при чѣмъ первая предпочтительнее для ударовъ, ибо, при круговомъ движеніи оружія части лезвія достигаютъ цели подъ болѣе острыми углами, почему и




Рис. А.

Рис. В.

Рис. В.




Рис. Г.

Рис. Д.

движеніе оружія будетъ режущимъ; кроме того, части клинка (К) погружаются въ цель (М) по направленію искривленія его (рис. Г), а не перпендикулярно къ точке удара (рис. Д) и уголъ *абб*, какъ болѣе острый по сравненію съ угломъ. *а1, б1, б1* обеспечиваетъ и болѣе легкое проникновеніе по сравненію съ клинкомъ болѣе прямымъ (КІ) *).

Для увеличенія этого свойства слѣдуетъ отточку клинка производить въ направленій от острія къ рукояти— тогда очень мелкіе, не видимые глазомъ зазубрины, составляющіе отточенную поверхность лезвія, будутъ обращены къ рукояти и, какъ въ пиле, болѣе содействовать режущему движенію клинка.

Остріе. Остріе представляетъ собою противоположную рукояти оконечность клинка и назначено для нанесенія уколовъ. Такъ какъ сопротивление среды при уколе прямо противоположно движенію оружія, то чѣмъ послѣднее прямее, темъ болѣе удобно для укола. Оружее-же, имеющее большую или меньшую кривизну клинка, должно имѣть со-ответственно изогнутую въ сторону лезвія рукоять такъ, чтобы продолженіе оси послѣдней было-бы направлено на остріе и темъ отчасти парализовало-бы вліяніе кривизны (стремленіе скользнуть, а не погрузиться!).

Весъ. Не малое вліяніе на качество удара оказываетъ вес оружія: чрезмерно большой вес не позволяетъ развить необходимую скорость движенія, наоборотъ—незначительный вес лишаетъ ударъ необходимой тяжести, ибо масса оружія ничтожна. Часто бываетъ также, что очень легкий клинокъ обладаетъ излишней гибкостью, производящей вибрацію при движеніи

для удара – это свойство нарушать правильность удара и даёт ничтожное проникновение, замедляя поступательное движение. Вес оружия рубящего должен вполне соответствовать силе данной руки, дабы оружие было, как говорится, по руке; в оружии колющем наиболее существенное значение имеет приближение к рукояти центра тяжести, облегчающее владение им (оружием); что же касается центра удара, то наличие его в

*). Исследования капитана артиллерии Мартюшева доказываютъ что проникновение оружія вследствие режущаго днженія зависитъ, главнымъ образомъ, не от уменьшения угла клина (абб), а от уменьшения силы сопротивления среды вследствие противодействія не по нормали, но под некоторымъ, более или менее острым (от величины изгиба) угломъ къ клинку (равнодействующая разложения силы). Полагаемъ, что все эти факторы влияют одновременно.

последнем излишня. Следует признать за среднее, что вес оружія рубящаго должен колебаться от 2 ф. 48 зол. до 2 ф., оружія-же колющаго можетъ быть и более в зависимости от приданія необходимой прочности и большаго или меньшаго перенесенія центра тяжести к рукояти.

ПРИЛОЖЕНИЕ II.

Предметы для рубки. Для обучения рубке и уколамъ употребляются: глина, соломенные жгуты, лоза (прутья), разнаго рода чучела, набитые соломой или мочалой, фашины из куги, камыша и т. п.

Глина тщательно перебирается и перетирается, чтобы удалить посторонние тела; затемъ къ ней добавляется просеянный и перебранный песокъ, совершенно очищенный отъ камешковъ или более крупныхъ частей кварца, и немного воды;—все это въ такомъ (сравнительно небольшемъ) количестве, чтобы глина сделалась вязкой и плотной, свободно сохраняющей данную ей форму, но не липкой, т. е. чтобы при ударе не налипала-бы комьями на клинокъ.

Увеличение количества песка делает глину более мягкой, с меньшим сопротивлением и меньшей вязкостью. Наоборот, уменьшение его вызывает качества противоположные. Большое количество воды делает глину слишком жидкой, не представляющей сопротивления оружию и даже теряющей приданную ей форму. С течением времени, по мере испарения воды и постоянного перебивания при рубке, глина все более и более плотнеет. Хранить ее следует в таких местах, где-бы она не сохла и не мерзла. Для рубки глина скатывается в конусы или пирамиды таких размеров, чтобы высотой быть 7—8 вершков и от 4 и более вершков (смотря по плотности) по диаметру (поперечнику) нижнего основания, при верхнем на 1—1 ½ верш., менее нижнего. Скатанная таким образом глина ставится на различной высоты столики (стойки), с шириною верхня-го основания, достаточного для помещеній глины (6—вверх.). Высота этих столиков (стоек) зависит от вида удара (изображен всадника и пехотинца стоя и с колена) и колеблется от $\frac{3}{4}$ ар. до 2 ар. 12 вер. (рис. 11, 12, 13, 14.). Дабы падающую глину предохранить от засорения, следует вокруг стойки разстилать, с соответственной стороны, рогожи.

Соломенный жгут готовится следующим образом: солома скручивается в два жгута определенной толщины (от толщины пальца), после чего оба эти жгута свиваются в один, который затем и укрепляется в соответствующей стойке имея свободный конец скатанным в клубок. Длина такого жгута произвольна, толщина же может достигать толщины руки (у кисти) взрослого человека. Для подвешивания жгута употребляются стойки: или в виде буквы Г, к верхней перекладине которой прикреплено кольцо, через которое пропускается свободный конец жгута, закрепляемый у другого кольца или крюка, ввинченного в основании прибора и натягиваемый руками до необходимого предела, по выходе из верхнего кольца (рис. 15), или в виде мельницы, в верхней части вертикальной стойки имеющей горизонтальную ось, на которую надвигаются своим центром 4—5 крыльев (от 1 ½ — 2 ар. длины), вращающиеся в вертикальной плоскости; каждое крыло оканчивается гвоздем, служащим для закрепления (надевания) более или менее сильно натянутого жгута (рис. 16). Обе эти стойки, смотря по надобности, могут достигать высоты 3 ар.

Лоза (прутья) для рубки выбирается не сухая, гибкая, очищенная от веток. Если необходимо рубить (фашину или пукъ, то он готовится такимъ образомъ: определенное количество прутьевъ преимущественно одинаковыхъ размеров (около 2 ар. длиною и въ палецъ толщиною у комлевого конца) связываются вместе такъ, чтобы комлевые концы были обращены равномерно въ обе стороны, а связки, начиная отъ комлевого конца, были бы расположены равномерно (около $\frac{1}{2}$ ар.). Для установки прутьевъ употребляются крестовины,

вращающиеся въ горизонтальной плоскости на высоте 1 ар.— 1 ар. 5 в., на концахъ которыхъ высверливаются круглыя дыры для установки комлевого конца. Но крестовины предпочтительно применяются при рубке верхомъ; пешкомъ-же удобнее иметь стойку около $\frac{1}{2}$ арш. высоты; таковая-же, съ широкой горловиной, употребляется и для установки фашины. Для увеличения прочности установки въ крестовинахъ, вместо дыръ, вырезаются продолговатые отверстия, соответственно которымъ заготавливаются клинья; после того, какъ вставлен пруть или пукъ ихъ, въ отверстіе вставляется клинь и плотно вгоняется ударами деревяннаго молотка. Кроме крестовин употребляются также различной высоты колья, имеющие одинъ конецъ заостреннымъ, а въ другомъ высверленную или выжженую дыру для комлевого конца прута.

Для уколовъ употребляются шары 4-6 верш. диаметромъ или чучела, изображающіе человека. Они делаются изъ холста или негоднаго сукна и набиваются паклей, мочалой, сеномъ, соломой и т. п. Желательно одевать ихъ въ негодное къ употреблению обмундированіе (рис. 17). Также вместо чучель употребляются фашины изъ куги или камыша, укрепляемые или на деревянномъ стержне, или на приборе Г для соломеннаго жгута. Эти-же фашины, сделанныя меньшей толщины, применяются также и для рубки. Съ целью выработки или проверки меткости уколовъ, можно употреблять также кольца 2—3 дм. въ діаметре, они могутъ быть или железные, или скрученные изъ тонкой части лозы, шпагата и т. п. и вставляются в расщеплину укрепленнаго на нужной высоте прута.

ПРИЛОЖЕНИЯ III.

Состязанія. Состязанія имеютъ целью, поощреніемъ лучшихъ изъ обучаемыхъ, вызвать соревнованіе и увлеченіе этимъ важнымъ отделомъ военнаго образованія и темъ способствовать поднятію въ войскахъ вообще искусства рубки и уколовъ.

Предлагаемый образецъ состязаній можетъ быть видо-измененъ на местахъ, въ зависимости отъ различныхъ условій.

Состязанія могутъ быть какъ одиночными, для лучшихъ рубакъ, такъ и групповыми, для состязаній между частями. Условія для первыхъ, т. е. одиночныхъ, должны быть более труднее, нежели для вторыхъ, какъ въ смысле увеличенія сопротивленія цели (толщины ея), такъ и въ смысле сокращенія пределовъ попаданія оружіемъ или введенія другихъ затрудняющихъ условій (напр., одеваніе глины въ сукно и т. п.).

Къ состязаніямъ групповымъ допускается известнѣй % списочнаго состава каждой части (эскадрона, сотни, батареи, команды), при чемъ составъ участниковъ определяется жребьемъ метаніемъ всехъ наличныхъ людей части.

Состязанія производятся по роду оружія пешкрм или верхомъ.

А. Состязанія пешкомъ.

Состязаніе состоитъ изъ: а) рубки на месте и б) рубки на бегу.

Сначала состязующіеся по очереди, производятъ по одному горизонтальному, вертикальному, косому справа и косому слева удару, становясь какъ кому удобнѣе для каждаго вида удара относительно цели, но безъ предварительной примерки оружіемъ. Каждый видъ удара наносится по новой цели и немедленно оценивается судьями.

Предметами рубки служатъ глиняныя пирамиды 8 вершк. высотой, при поперечники нижняго основанія около 5 в. и верхняго около $3\frac{1}{2}$, вершк., на стойке высотой 1 ар., 6-7 верш.

Примечаніе: При особой вязкости или плотности глины ее толщину можно соответственно уменьшить до $\frac{1}{4}$, — $\frac{1}{2}$.

Для рубки и уколовъ на бегу цели располагаются двумя параллельными линиями—въ 3-хъ шагахъ одна отъ другой—въ шахматномъ порядкѣ на разстояніи 10-ти шаговъ, какъ это укаано на схемѣ № 1.

Цѣль № 1—лоза, воткнутая въ станокъ горизонтально и несколько обращенная въ сторону движенія, длинною около 1 арш., толщиною въ комлевомъ концѣ въ палець, на высоте $\frac{1}{2}$ арш. отъ земли, для удара вертикальнаго.

Цели №№ 2, 3, 4, 5, 6, и 7—глиняныя пирамиды въ 8 вершк. высотой, около $4\frac{1}{2}$ в. нижняго и 3 в. верхняго основаній на стойкахъ различной высоты: №№ 2 и 3—на высоте $\frac{3}{4}$ арш. для ударовъ косыхъ справа и слева въ пределахъ отъ внутренней грани верхняго основанія до противоположной наружной нижняго основанія; №№ 4 и 5 на высоте 1 ар. 6—7 в. для такихъ-же ударовъ въ среднюю треть всей высоты пирамиды и №№ 6 и 7 на высоте 1 ар. 12 в. для вертикальныхъ ударовъ справа и слева.

Цель № 8—цилиндрическій мешокъ изъ толстаго брезента, набитый свежими опилками, имеющій вертикальную белую полосу посерединѣ шириною около 2 вершк., для уколовъ въ нее,

на стойке высотой 1 ар. 7 вершк.

Цель № 9—соломенное чучело (человек въ ростъ), для укола въ горизонтальную полосу 5 вершк. шириною, на высоте 1 арш. 4 вершк. отъ земли.

Примечание. Условія для рубки и уколовъ на бегу вообще облегчаются по сравнению съ таковыми-же на месте не только уменьшениемъ толщины глины, но и другими способами.

Удары оцениваются судьями следующимъ образомъ:

а) Глина. Ударъ, прорубившій глину въ указанной трети и не оставившій сомнений въ своей правильности оценивается О, при чемъ подъ эту оценку подходятъ и те вертикальные удары, коихъ выходное отверстие отклоняется отъ входного не более 1 вершка (отъ вертикали) при правильной плоскости сечения и условию, что пирамида прорублена со стороны рубящаго не меньше $\frac{2}{3}$, а съ противоположной— не менее $\frac{1}{2}$ всей высоты. Если ударъ въ указанныхъ пределахъ но плоскость сечения не вполне правильна, оценивается 1б.; при недорубленной въ указанныхъ пределахъ или прорубленной въ пределахъ меньшихъ, или съ явными признаками неправильности удара хотя-бы и въ указанныхъ пределахъ—2б; промахъ или ударъ плашмя—3б.

б) Лоза: Ударъ безъ надломовъ, отколовъ, трещинъ съ вполне правильной плоскостью сечения оценивается О, такая же правильная плоскость сеченія, но съ незначительными отколами у входного или выходного отверстій или съ продольными трещинами (при правильной плоскости сечения)—1б; лоза недорублена или переломлена—2б; промахъ—3б.

Уколы оцениваются такъ: въ указанныхъ пределахъ— О; вне пределов—1б; уколъ скользнул—2б., промахъ—3б.

Наименьшая сумма балловъ изъ оценки всехъ ударовъ или уколовъ на месте и на бегу даетъ право на призъ одиночный или групповой.

Б. Состязанія верхомъ.

Состязанія верхомъ бываютъ одиночныя и групповыя, применительно къ состязанію пешкомъ. Целе, въ зависимости отъ пространства, ставятся въ одну или две линии (съ интерваломъ въ 3 шага), имея между собою разстояніе от 20 до 30 шаговъ, смотря по аллюру—полевому голопу или карьеру,—какимъ производится состязаніе.

Примерная схема целей: схема № 2.

Цель № 1 та-же, что и для состязаній пешкомъ.


Цель №№ 2 и 3—соломенные шары $\frac{1}{4}$ арш. въ діаметре на стойкахъ высотой 1 ар. 12 в. для уколовъ.

Цель № 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 – глиняныя пирамиды размеровъ, указанныхъ для состязаній пешкомъ.

Цель, № 8 и 9—кольца $I^{1/2}$ —2 в. въ діаметре на высоте 2 ар. 6 вершк. для уколовъ (снять шашкой).

Цели №14 — подвижная, если таковую можно устроить изображающая всадника,двигающагося навстречу рубящему - поражается произвольно—уколомъ или ударомъ.

Цели № 4 и 5 на стойке высотой 2 ар. 12—14 вершк. и цели № 6 и 7 на стойке высотой 1 ар. 12 в. – для ударовъ косыхъ справа и слева



Цели № 10 и 11 на стойке высотой 1 ар. для ударовъ косыхъ (какъ и въ целяхъ 6 и 7) или вертикальныхъ, по желанію, цели № 12 и 13 на стойке высотой 2 ар. 12 в. для ударовъ вертикальныхъ справа и слева, при условии, что пирамида прорублена не менее $\frac{2}{3}$ высоты ея со стороны рубящаго и $\frac{1}{2}$ - со стороны противоположной.

Примечание: Въ число целей могутъ быть введены соломенные жгуты до 2 дюймовъ въ диаметре, а также фашины изъ прутьевъ (3, 5 и более штукъ) однородныхъ, связанныхъ концевыми концами въ обе стороны. Жгуты предпочтительно употреблять для обозначенія целей высокихъ, при чемъ степень ихъ скручиванія и натянутости зависать отъ условій. Фашины-же должны имѣть отметки на высоте, соответствующей пехотинцу въ ростъ или съ колена.

Удары оцениваются такъ-же, какъ и при состязаніи пешкомъ, со следующими дополненіями: пределы для ударовъ по целямъ № 4 и 5— средняя треть; по целямъ № 6 и 7— входное отверстие в любомъ месте пирамиды со стороны рубящаго (внутренней), выходное— на противоположной (наружной), не ниже грани, соединяющей; нижнее основаніе съ наружной стороны, т. е. чтобы выходное отверстие не было направлено въ нижнее основаніе; эти-же пределы и для ударовъ по целямъ № 10 и 11, если-же последнія поражаются ударами вертикальными, то должны быть прорублены не менее $\frac{1}{3}$ своей высоты.

Фашины изъ лозы (пукъ) оценивается такъ-же, какъ и отдельная лоза.

Жгутъ оценивается такъ: чисто перерубленный — 0; со следами разрыва — 1б., недорубленъ — 2б, промахъ — 3б;

Кольца спятыя шашкой — 0, сбитыя уколomъ — 1б; укол нанесен въ стенку кольца, но последнее не сбито— 2б; промахъ — 3б.

Аллюръ надлежащаго размера — 0; несколько менее установленнаго— къ общей суммѣ балловъ за все удары и уколы прибавляется 3б; ненадлежащій аллюръ лишаетъ права продолжать состязаніе. Первая закидка лошади или обносъ предмета рубки увеличиваетъ сумму балловъ на 3, вторая— лишаетъ право участія въ состязаніи. Также лишается права участія уронившій оружіе.

Призомъ награждается участникъ (или группа), получившій меньшую сумму балловъ. Состязанія одиночныя производятся въ более трудныхъ условіяхъ, нежели групповыя, при чемъ разстановка целей можетъ быть произведена и не по прямой линіи, съ целью ввести элементъ управленія лошадыю. Также можно применить и движущуюся цель, при чемъ оценка уколовъ или ударовъ въ последнемъ случае должна соответствовать устройству цели. Каждый уколъ или ударъ должны оцениваться не менее какъ двумя судьями, при чемъ, въ случаяхъ разногласія, окончательное решеніе принадлежитъ руководящему состязаніемъ. Судьи осматриваютъ, до начала состязанія, цели и принимаютъ все меры къ тому, чтобы для всехъ участниковъ условія были совершенно тождественны.

А. Грековъ.